

বোর্ড বিভাগ, সচিবালয়  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
সদর দপ্তর ভবন, নিকুঞ্জ-২,  
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯




স্মারক নং- ২৭.১২.০০০০.০৩০.৩১.৬৩৫.২০.১২৭

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

### দপ্তরাদেশ


- ক) IDA Credit No 5351, BD এর আওতায় TAPP প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত পরামর্শকগণ কর্তৃক সংশোধিত/হালকরণকৃত/নতুনভাবে প্রণীত বাপবিবো/পবিস নির্দেশিকা সিরিজসমূহের (বাপবিবোর্ডের ৬২১তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ এর মাধ্যমে জারীকৃত) মধ্যে বাপবিবো/পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০১, ৩০০-২৯, ১০০-৪১, ১০০-৩৯, ২০০-২৩, ৩০০-৩০, ৩০০-০৪, ৩০০-৪৫, ৩০০-০৭, ৩০০-১৭, ৩০০-৫০, ১০০-৫২, ৩০০-১১, ৩০০-২৪, ৩০০-২২, ৩০০-০৪, ৩০০-১৩, ৩০০-৩৬, ৩০০-১৪, ৭০০-০৬, ১০০-৩৫ এবং ৩০০-৫৩ এর সংশোধন/হালকরণ প্রস্তাবনা (পরিশিষ্ট-‘ক’, পৃষ্ঠা- ০১ হতে ৩০) অনুমোদন করা হলো।”
- খ) পবিস নির্দেশিকা ২০০-২৯ পর্যালোচনা করতঃ সুস্পষ্ট সুপারিশসহ প্রকল্প পরিচালক, TAPP পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করবেন।

২২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ৬৩৫ (ছয়শত পঁয়ত্রিশ) তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং- ১৮০১৭ এর ভিত্তিতে এই দপ্তরাদেশ জারী করা হলো।

  
(মোঃ আসাফউদ্দৌলা)  
সচিব  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

### সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নয়):-

- ০১। নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো, ঢাকা।  
০২। নির্বাহী পরিচালক, বাপবিবো, ঢাকা।  
০৩। প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প/পওপ), বাপবিবো, ঢাকা।  
০৪। প্রকল্প পরিচালক, TAPP প্রকল্প, বাপবিবো, ঢাকা। → সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।  
০৫। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কেঃ/উঃ/দঃ/পঃ/পূঃ অঃ)/ কর্মচারী প্রশাসন/ পবিস মানব সম্পদ/ আর্থিক মনিটরিং (উঃ/দঃ)/ পবিস ঋণ ও বাজেট/ পবিস নিরীক্ষা/ সম্পত্তি ও লজিস্টিক/ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।  
০৬। পরিচালক, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। → বাপবিবো ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংরক্ষণের অনুরোধসহ।  
০৭। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।  
০৮। উপ-সচিব, পলিসি উন্নয়ন ও রিভিউ বিভাগ, সচিবালয়, বাপবিবো, ঢাকা।  
০৯। একান্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন/অর্থ/সমিতি ব্যবস্থাপনা/বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাপবিবো, ঢাকা।

  
২৭-১১-২০২০  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহ-সচিব (বোর্ড)  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।


বাপবিবোর্ডের ৬২১তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ এর মাধ্যমে জারীকৃত সংশোধিত/হালকরনকৃত/নতুনভাবে প্রণীত নির্দেশিকাসমূহের অসংগতি/ অস্পষ্টতার বিপরীতে সংশোধনী নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী																
০১	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০১	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০১ অনুসারে (ঠ) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ/লোড বৃদ্ধি 4/0 ACSR কন্ডাক্টরে নির্মিত ১১ কেভি লাইন বা ফিডারে সর্বোচ্চ ২.৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত লোড সংযোগ দেয়া যাবে। যদি ফিডারের দৈর্ঘ্য কম হয় সেক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা 100-21 অনুযায়ী MVA-KM অনুসরণ করতে হবে।	4/0 ACSR কন্ডাক্টরে নির্মিত ১১ কেভি লাইন বা ফিডারে সর্বোচ্চ ০৩ মেঃ ওঃ পর্যন্ত লোড সংযোগ দেয়া যাবে। যদি ফিডারের দৈর্ঘ্য কম হয় সেক্ষেত্রে পবিস নির্দেশিকা 100-21 অনুযায়ী MVA-KM অনুসরণ করতে হবে।																
০২	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯ এর কমিটির স্বাক্ষরিত ২টি কপি পাওয়া গেছে। <u>পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯ ১ম কপি অনুসারে</u> (2) <u>ACCOMMODATION</u> For indoor treatment Govt./private Hospitals or registered clinics, seat rent will be reimbursed subject to following maximum limit. Senior General Manager: Tk. 3,500.00 per day. General Manager: Tk. 3,300.00 per day. Additional General Manager: TK. 3,000.00 per day. Deputy General Manager : Tk. 2,700.00 per day Assistant General Manager: Tk. 2,500.00 per day Other employees: Tk. 2,000.00 per day (3) <u>Operation Charge</u> When an employee is operated upon following Hospitalization, the operation charges will be reimbursed as follows: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Maximum limit of reimbursement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major</td> <td>Tk.30,000.00</td> </tr> <tr> <td>Intermediate</td> <td>Tk.24,000.00</td> </tr> <tr> <td>Minor</td> <td>Tk.12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Maximum limit of reimbursement	Major	Tk.30,000.00	Intermediate	Tk.24,000.00	Minor	Tk.12,000.00	<u>পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯ এর ১ম কপি কার্যকর হবে।</u> (2) <u>ACCOMMODATION</u> For indoor treatment Govt./private Hospitals or registered clinics, seat rent will be reimbursed subject to following maximum limit. Senior General Manager: Tk. 3,500.00 per day. General Manager: Tk. 3,300.00 per day. Additional General Manager: TK. 3,000.00 per day. Deputy General Manager : Tk. 2,700.00 per day Assistant General Manager: Tk. 2,500.00 per day Other employees: Tk. 2,000.00 per day (3) <u>Operation Charge</u> When an employee is operated upon following Hospitalization, the operation charges will be reimbursed as follows: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Maximum limit of reimbursement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major</td> <td>Tk.30,000.00</td> </tr> <tr> <td>Intermediate</td> <td>Tk.24,000.00</td> </tr> <tr> <td>Minor</td> <td>Tk.12,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Maximum limit of reimbursement	Major	Tk.30,000.00	Intermediate	Tk.24,000.00	Minor	Tk.12,000.00
Category	Maximum limit of reimbursement																		
Major	Tk.30,000.00																		
Intermediate	Tk.24,000.00																		
Minor	Tk.12,000.00																		
Category	Maximum limit of reimbursement																		
Major	Tk.30,000.00																		
Intermediate	Tk.24,000.00																		
Minor	Tk.12,000.00																		

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BIREN

৬৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮-০২৭


  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী								
		<p><u>পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৯ ২য় কপি অনুসারে</u></p> <p>(2) <u>ACCOMMODATION</u>                      Senior General Manager/                      General Manager: Tk. 3,500.00 per day.                      Additional General Manager: TK.2,500.00 per day.                      Deputy General Manager: Tk. 2,200.00 per day                      Assistant General Manager: Tk.2,000.00 per day.                      Other employees: Tk.1,500.00 per day.  <b>Note: Doctor's fee will be paid at actual.</b></p> <p>(3) <u>Operation Charge</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Category</u></th> <th><u>Maximum limit of reimbursement</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Major</td> <td>Tk.20,000.00</td> </tr> <tr> <td>Intermediate</td> <td>Tk.16,000.00</td> </tr> <tr> <td>Minor</td> <td>Tk.8,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Category</u>	<u>Maximum limit of reimbursement</u>	Major	Tk.20,000.00	Intermediate	Tk.16,000.00	Minor	Tk.8,000.00	
<u>Category</u>	<u>Maximum limit of reimbursement</u>										
Major	Tk.20,000.00										
Intermediate	Tk.16,000.00										
Minor	Tk.8,000.00										

  
 (Debasish Chakraborty  
 PD, TAPP BREF)


৫৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২১০১৭

  
 (কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
০৩।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৪১ এর সেকশন (জে) (৫)	মিনি কার্যাদেশের প্রদানের আর্থিক সীমা ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।	মিনি কার্যাদেশের প্রদানের আর্থিক সীমা ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা।
০৪।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৯ এর অনুচ্ছেদ iii এর C	৫০ কিঃওঃ এর উপর লোড হলেই প্রাইমারী মিটারিং করতে হবে।	BERC নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে
০৫।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৯ Rule # 2 এর C এর Note-3	মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জারের প্রতি মাসে ভ্রমণ ভাতা ১০০০/- এবং বষাকালে অতিরিক্ত ২০০/- পাবে।	মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার প্রতি মাসে ভ্রমণ ভাতা ১৫০০/- পাবে।
০৬।	পবিস নির্দেশিকা ২০০-২৩	Chart of Accounts এ ডেনেটেড ক্যাপিটাল এর Account Number ২০৫ লিখা হয়েছে।	Chart of Accounts এ ডেনেটেড ক্যাপিটাল এর Account Number ২০৫ এর পরিবর্তে ২০৮ হবে।
০৭।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০	ব্যাটারী চার্জিং স্টেশনকে LT-D2 লিখা হয়েছে।	BERC নীতিমালা অনুযায়ী LT-D3 হবে।
০৮।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০৪	১) Appendix-A তে শিল্প সংযোগের আবেদন ফি ১০০০.০০ টাকা। ২) Appendix-B তে আবাসিক/বাণিজ্যিক/ সেচ সংযোগের আবেদন ফি এর ক্ষেত্রে আবাসিক ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের আবেদন ফি ২৫.০০ টাকা এবং সেচ সংযোগের আবেদন ফি ২৫০.০০ টাকা। ৩) Appendix-C তে পোল স্থানান্তর/লাইন স্থানান্তর/সার্ভিস ড্রপ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আবেদন ফি ২৫০.০০ টাকা।	Latest BERC নীতিমালা কার্যকরী হবে।
০৯।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০১ ও ৩০০-৪৫	পবিস নির্দেশিকা (৩০০-০১) এ এলটি সি-২, এমটি-৪, এইচটি-৪ কে সাময়িক সংযোগ মেয়াদ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার এবং ০২ (দুই) বছরের উর্কে সমিতি বোর্ড অনুমোদন করবেন। সংশোধিত পবিস নির্দেশিকা (৩০০-৪৫) এ সাময়িক সংযোগের ক্ষেত্রে লোড সংরক্ষণ ফি, ট্রান্সফরমার স্থাপন ব্যয় এবং ট্রান্সফরমার ভাড়া আদায়ের নির্দেশনা আছে।	Latest BERC নীতিমালা কার্যকরী হবে।
১০।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০৭ এর TRANSPORT LOAN FOR PBS EMPLOYEES Clause-1	(b) A PBS Deputy General Manager, Asstt General Manager (Departmental Heads) and Supervisory level employee (power use Coordinator/MS Coordinator/Enforcement Coordinator/Store Coordinator/Asstt. Enforcement Coordinator/Billing Supervisor/Cashier/Junior Engineer/Assistant Junior Engineer/Accountant/Plant Account/Store Keeper/Meter Testing Supervisor)	(b) A PBS Deputy General Manager, Asstt General Manager (Departmental Heads) and Supervisory level employee (power use Coordinator/MS Coordinator/Enforcement Coordinator/Store Coordinator/ Asstt. Enforcement Coordinator/Billing Supervisor/Cashier/Junior Engineer/Assistant Junior Engineer/Accountant/Plant Account/Store Keeper/Meter Testing Supervisor)/Assistant Accountant/ Assistant Plant Accountant/ Office Secretary/Line Technician/Computer Operator

  
(Debashish Chakraborty  
PD, TAPP, BRER

১৬৬ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
১১।	৩০০-১৭	অনধিক ২ সন্তান, বয়স- ২১ বছর পর্যন্ত শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রাপ্য হবেন।	অনধিক ২ সন্তান, <u>বয়স- ২৩</u> বছর পর্যন্ত শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রাপ্য হবেন।
১২।	১০০-৩৯ এর Equipment available for metering three phasc Consumer. এর সেকশন (C)	i) “above 50kw to 75kw” লোডের জন্য CT ratio=5:5 হবে। ii) “above 75kw to 150kw” লোডের জন্য CT ratio=10:5 হবে।	i) For secondary metering 51kw to 80kw” লোডের জন্য CT ratio=200:5 হবে। ii) For primary metering 81kw to 150kw” লোডের জন্য CT ratio=10:5 হবে।
১৩।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩০ (ডিসি/আরসি ফি)	ডিসি/ আরসি ফি ১২০০.০০ টাকা।	BERC নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
১৪।	৩০০-৫০ Fee for Legal Adviser & Panel Lawyer	Monthly retainer fee (only for Legal Adviser) tk 3000.00	Monthly <u>retainer</u> fee (only for Legal Adviser) tk <u>5000.00</u>
১৫।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৫২ (সেকশন- ১১, নবায়ন	মিনি ঠিকাদার নবায়ন কমিটিঃ ০১। ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী)/জ্যেষ্ঠ ডিজিএম সংশ্লিষ্ট পবিস- আহ্বায়ক। ০২। সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবোর্ড- সদস্য ০৩। রিটেইনার ইঞ্জিনিয়ার (যদি থাকে)- সদস্য ০৪। এজিএম (ইএন্ডসি/ওএন্ডএম) সংশ্লিষ্ট পবিস- সদস্য সচিব।	মিনি ঠিকাদার নবায়ন কমিটিঃ ০১। ডিজিএম (সদর দপ্তর-কারিগরী)/জ্যেষ্ঠ ডিজিএম সংশ্লিষ্ট পবিস- আহ্বায়ক। ০২। সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবোর্ড- সদস্য ০৩। এজিএম (এমএস)/এজিএম (জিএস) - সদস্য ০৪। এজিএম (ইএন্ডসি/ওএন্ডএম) সংশ্লিষ্ট পবিস- সদস্য সচিব।
১৬।	পবিস নির্দেশিকা- ৩০০-১১ 3.6 Page-4	<b>SELECTION/PROMOTION COMMITTEE</b>	<b>SELECTION/PROMOTION <u>OMMITTEE</u></b> এর পরিবর্তে <b>SELECTION/PROMOTION <u>COMMITTEE</u></b>
১৭।	পবিস নির্দেশিকা- ৩০০-২৪ (K) (a) ৫ Page- 30	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়মিত/প্রবেশনার হিসাবে যোগদানের তারিখ হতে <u>সিলেকশন গ্রেড</u> প্রদানের লক্ষ্যে চাকুরীকালীন গণনা করা হবে।	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়মিত/প্রবেশনার হিসাবে নিয়মিতকরনের তারিখ হতে <u>টাইম স্কেল</u> প্রদানের লক্ষ্যে চাকুরীকাল গণনা করতে হবে।
১৮।	৩০০-২২	<b>ESTIMATE COMMITTEE</b> The following committee will finalize the estimate of the repair and maintenance works of the PBS transports and Senior General Manager/General Manager will approve or disapprove the estimate:  DGM (Technical) Convenor Assistant Engineer (Directorate of Asset and Logistic) -Member Assistant General Manager (Administration) -Member Secretary Assistant General Manager (Finance or Accounts) -Member	<b>ESTIMATE COMMITTEE</b> The following committee will finalize the estimate of the repair and maintenance works of the PBS transports and Senior General Manager/General Manager will approve or disapprove the estimate:  DGM (Technical) -Convenor <b>Assistant Engineer (concerned Project Division), BREB</b> -Member Assistant General Manager (Administration) -Member Secretary Assistant General Manager (Finance or Accounts) -Member


  
(Debasish Chakraborty  
PD, TAPP, BREB

৬৬৫ -তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত  
সিদ্ধান্ত নং- ২৮-০২৭

(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
১৯।	৩০০-০৪	01. The Capacity Retention Charge will be applicable for i) Provisional Connection. ii) Assurance of electricity availability certificate only. 02. Capacity Retention Charge The Consumer will have to pay the Capacity Retention Charge as calculated according to 300-04. Until permanent connection is made.	01. BERC নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।  02. নির্দেশিকা হতে বাদ যাবে।
২০।	৭০০-০৬	দপ্তর/পরিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গাড়িতে বাসা হতে অফিসে যাতায়াতের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালক/সমমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে (যাদের সার্বক্ষণিকভাবে গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার নেই) প্রতি কিঃমিঃ ০.৬০ (ষাট পয়সা) টাকা হারে ভাড়া অথবা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী ভাড়া প্রদান করতে হবে।	দপ্তর/পরিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গাড়িতে বাসা হতে অফিসে যাতায়াতের জন্য সংশ্লিষ্ট <b>প্রকল্প পরিচালক, পরিচালক/সমমর্যাদা</b> সম্পন্ন কর্মকর্তাগণ ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে (যাদের সার্বক্ষণিকভাবে গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার নেই) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী ভাড়া প্রদান করতে হবে।
২১।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ২-(ক)-(১) ও (২) এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা	(ক) সেচ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে সংযোগের ক্ষেত্রে-  (১) সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত সেচ ব্যতীত সকল সংযোগের ক্ষেত্রে বিতরন ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ, সার্ভিস ড্রপসহ স্থাপন ব্যয় ও অন্যান্য (যদি থাকে) পবিস কর্তৃক বহন করা হবে। অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট হতে এ বাবদ কোন অর্থ আদায়যোগ্য হবে না তবে সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃ ওঃ এর উর্ধে বিতরন ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক সরবরাহ করা হলে প্রতি কেভিএ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হিসেবে ট্রান্সফরমার মূল্য গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সার্ভিস তারের মূল্যসহ অন্য কোন মালামালের মূল্য ও স্থাপন ব্যয় গ্রহণ করা হবে না।  (২) ৫০ কিলোওয়াট এর উর্ধে শিল্প, বাণিজ্যিক ও চার্জিং স্টেশনে সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে দুই স্প্যান এইচটি ও এলটি লাইন, কনভারশন, পুশপোল এবং স্থাপন ব্যয় পবিস কর্তৃক বহন করা হবে। দুই স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণ করার প্রয়োজন হলে এরূপ কাজের লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে। ঐ লাইন হতে পরবর্তীতে সমিতি লাইন সম্প্রসারণ করতে পারবে।	(ক) সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে- (২.১) সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে বিতরন ট্রান্সফরমার, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজ, প্রয়োজনীয় কনভারশন, পুশ পোল, সার্ভিস ড্রপসহ স্থাপন ব্যয় ও অন্যান্য (যদি থাকে) পবিস কর্তৃক বহন করা হবে। অর্থাৎ গ্রাহকের নিকট হতে এ বাবদ কোন অর্থ আদায়যোগ্য হবে না। (২.২) সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০ কিঃ ওঃ এর উর্ধে হতে ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত উক্ত গ্রাহকদের সংযোগের ক্ষেত্রে বিতরন ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক সরবরাহ করা হলে ৫০ কিঃওঃ এর অতিরিক্ত লোডের জন্য প্রতি কেভিএ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হিসেবে ট্রান্সফরমার মূল্য গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কনভারশন, সার্ভিস ড্রপ তারের মূল্য, ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজসহ অন্য কোন মালামালের মূল্য ও স্থাপন ব্যয় গ্রহণ করা হবে না। (২.৩) শিল্প ও বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে দুই স্প্যান পর্যন্ত এইচটি, এলটি লাইন, কনভারশন-এর নির্মাণ ব্যয় পবিস কর্তৃক নির্বাহ করা হবে। দুই স্প্যানের অতিরিক্ত লাইন নির্মাণ করার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত লাইন নির্মাণের ব্যয় গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে। ঐ লাইন হতে পরবর্তীতে সমিতি লাইন সম্প্রসারণ করতে পারবে।” ধারা ২.১, ২.২ ও ২.৩ এর আওতায় কোন গ্রাহক গত ১৪/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখের পূর্বে লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার বাবদ অর্থ জমা দিয়ে থাকলে তা ফেরত প্রদান করা যাবে না। (২.৪) লোড বৃদ্ধির মাধ্যমে ধারা-২.১ এর আওতায় সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পূর্বের স্থাপিত ট্রান্সফরমার গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহ হইলেও তা সমিতি স্টোরে জমা দিতে হবে। (২.৫) ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় গত ১৪/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখের পূর্বে লাইন নির্মাণ ও ট্রান্সফরমার বাবদ অর্থ জমা দিয়ে থাকলে নতুন সংযোগ প্রদানের সময় গ্রাহককে তা ফেরত প্রদান করা যাবে না। তবে উক্ত গ্রাহককে দ্রুত সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করতে হবে।

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BRER

১৬৫  
তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
২২।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ৩-(গ)	(গ) একই ট্রান্সফরমারের আওতায় সেচ ও অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহক (মিশ্র গ্রাহক) সংযুক্ত থাকলে এবং ঐ ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহকের নিকট হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ১ম বার ৫০% এবং ২য় বা ততোধিক বার ট্রান্সফরমারের ১০০% মূল্য আদায় করা হবে। তবে উক্ত সময়ে কোন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে সেই গ্রাহকের নিকট হতে মূল্য আদায়যোগ্য হবে না।	(গ) একই ট্রান্সফরমারের আওতায় সেচ ও অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহক (মিশ্র গ্রাহক) সংযুক্ত থাকলে এবং ঐ ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহকের নিকট হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ১ম বার ৫০% এবং ২য় বা ততোধিক বার ট্রান্সফরমারের ১০০% মূল্য আদায় করা হবে। তবে উক্ত ট্রান্সফরমারের আওতায় উক্ত সময়ে কোন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে সেই গ্রাহকের নিকট হতে মূল্য আদায়যোগ্য হবে না। তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সফরমার মূল্য আদায় করা না গেলে অর্থ পরিশোধের মুচলেকা নিয়ে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে।
২৩।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ৪	(ক) সেচ ব্যতীত সকল শ্রেণীর গ্রাহকের ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ছাড়া ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে পবিস কর্তৃক বিনা মূল্যে প্রতিস্থাপন করতে হবে। পবিস কর্তৃক তদন্তে গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের (হকিং, সাইড কানেকশন) কারণে পুড়ে যাওয়া প্রমাণিত হলে গ্রাহক হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ট্রান্সফরমার মেরামত ব্যয় আদায় করা হবে।  (খ) সেচ গ্রাহকের ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক কর্তৃক একই ক্ষমতার ট্রান্সফরমার সরবরাহ করতে হবে। যদি সেচ গ্রাহকের ট্রান্সফরমার পবিস কর্তৃক মেরামত করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমারের মেরামত মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পবিস কর্তৃক মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের ১ (এক) বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করা হবে।  (গ) একই ট্রান্সফরমারের আওতায় মিশ্র গ্রাহক সংযুক্ত থাকলে গ্রাহকের কারণে (হকিং, সাইড কানেকশন) ঐ ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে গ্রাহকের নিকট থেকে লোডের আনুপাতিক হারে মেরামত ব্যয় আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পবিস কর্তৃক মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের ১ (এক) বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করা হবে।	(ক) ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণে ব্যতীত ট্রান্সফরমার পুড়ে গেলে পবিস কর্তৃক বিনা মূল্যে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করতে হবে। পবিস কর্তৃক তদন্তে গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ (হকিং, সাইড কানেকশন ইত্যাদি) বা চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের কারণে পুড়ে যাওয়া প্রমাণিত হলে গ্রাহক হতে চুক্তিবদ্ধ লোডের আনুপাতিক হারে ট্রান্সফরমার মেরামত ব্যয় আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে পবিস কর্তৃক মেরামতকৃত ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন করা হলে ১ (এক) বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে ট্রান্সফরমার মূল্য আদায় করা না গেলে অর্থ পরিশোধের মুচলেকা নিয়ে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে।
২৪।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ৫ এর (খ)	(খ) ট্রান্সফরমার ওভারলোড: সিস্টেম উন্নয়নের স্বার্থে TMLM বা অনুরূপ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার জরুরী ভিত্তিতে পবিস কর্তৃক ওভারলোড মুক্ত করতে হবে।	(খ) ট্রান্সফরমার ওভারলোড: সিস্টেম উন্নয়নের স্বার্থে TMLM বা অনুরূপ সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার জরুরী ভিত্তিতে পবিস কর্তৃক ওভারলোড মুক্ত করতে হবে। গ্রাহক চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করলে অতিরিক্ত লোড অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য গ্রাহককে নোটিশ দিতে হবে এবং BERC আদেশ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।



(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREQ


১৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৬০১৭

(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
২৫।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ৯	৯। ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ: ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সেচ ব্যতীত সকল গ্রাহকের ট্রান্সফরমার সমিতির ব্যয়ে মেরামত করতে হবে।	৯। ট্রান্সফরমার রক্ষণাবেক্ষণ: সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত সকল গ্রাহকের ট্রান্সফরমারের প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স/রক্ষণাবেক্ষণ সমিতির ব্যয়ে করতে হবে।
২৬।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ১০	১০। সংযোগ স্থানান্তর সেচ ব্যতীত সার্ভিস ড্রপের আওতায় যে কোন সংযোগ স্থানান্তর বিনা মূল্যে সমিতি স্থানান্তর কাজ করবে।	১০। সার্ভিস ড্রপের আওতায় সংযোগ স্থানান্তর গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সার্ভিস ড্রপের আওতায় যে কোন সংযোগ স্থানান্তর হলে বিনা মূল্যে সমিতি স্থানান্তর কাজ করবে। এক্ষেত্রে BERC আদেশ অনুযায়ী মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে কোন DC/RC ফি প্রযোজ্য হবে না।
২৭।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর (ক)	১৩। নিরাপত্তা জামানতঃ (ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর চলমান ট্যারিফ গেজেট অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করতে হবে। সংযোগকৃত গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধি হলে নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করতে হবে। পূর্বের লোডের জামানত বহাল থাকবে, বর্ধিত/আবেদনকৃত লোডের জন্য বিদ্যমান হারে জামানত গ্রহণ করতে হবে।	১৩। নিরাপত্তা জামানতঃ (ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর আদেশ অনুযায়ী সকল নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করতে হবে। সংযোগকৃত গ্রাহকদের লোড বৃদ্ধি হলে নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করতে হবে। পূর্বের লোডের জামানত পূর্বের হারে বহাল থাকবে, বর্ধিত/আবেদনকৃত লোডের জন্য BERC এর বিদ্যমান হারে জামানত গ্রহণ করতে হবে।
২৮।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ১৪	১৪। ট্রান্সফরমার ভাড়া দেয়া: জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার (সর্বোচ্চ ১৫ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিগুণ হারে ৩০ দিন) ভাড়া দেয়া যাবে। বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে।	১৪। ট্রান্সফরমার ভাড়া দেয়া: গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে লাইটনিং এরেষ্টার, ড্রপ আউট/ফিউজ কাট-আউট ও ট্রান্সফরমার এক্সেসরিজসহ ট্রান্সফরমার (সর্বোচ্চ ৩০ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় ৩০ দিন পর থেকে দ্বিগুণ হারে ) ভাড়া দেয়া যাবে। বিইআরসি আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া প্রযোজ্য হবে।
২৯।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ১৫	১৫। ট্রান্সফরমার লোডিং: ট্রান্সফরমারের ওভারলোড নির্ধারণের জন্য সংযোগকৃত গ্রাহকদের বাস্তব লোড ও চুক্তিবদ্ধ লোডের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে হবে। গ্রাহক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ওভারলোড নির্ধারণ করা যাবে না। ওভারলোডিং পরিহারের লক্ষ্যে পরিমিত ক্ষমতা মার্জিন রেখে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতার ৭৫% লোড বিবেচনায় ডিজাইন করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে বাস্তবে কোন গ্রাহকের লোড বেশি পাওয়া গেলে ওভারলোডিং তথ্য উক্ত গ্রাহকের নথিতে রেকর্ডকৃত করতে হবে এবং প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১৫। ট্রান্সফরমার লোডিং: ট্রান্সফরমারের ওভারলোড নির্ধারণের জন্য সংযোগকৃত গ্রাহকদের বাস্তব লোড ও চুক্তিবদ্ধ লোডের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে হবে। গ্রাহক সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ওভারলোড নির্ধারণ করা যাবে না। ওভারলোডিং পরিহারের লক্ষ্যে পরিমিত ক্ষমতা মার্জিন রেখে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতার ৭৫% লোড বিবেচনায় ডিজাইন করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে বাস্তবে কোন গ্রাহকের লোড বেশি পাওয়া গেলে ওভারলোডিং তথ্য উক্ত গ্রাহকের নথিতে রেকর্ডকৃত করতে হবে এবং BERC আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি ১০০-৭২ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
৩০।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুচ্ছেদ ১৬	১৬। পাওয়ার ফ্যাক্টর: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর BERC নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে।	১৬। পাওয়ার ফ্যাক্টর: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর BERC নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং মিটারে প্রদর্শিত কিলোভারঘন্টা হতে সুত্রানুযায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসেব করতে হবে। ২০ কিঃওঃ এর অধিক লোডের গ্রাহকগণকে কিলোভার ডাটায়ুক্ত মিটার ব্যবহার করতে হবে।

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BRER

৭ ১৬৫ জম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ১৬০১৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
৩১।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুষঙ্গ ১৭	১৭। প্রাইমারী মিটারিং: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকালে গ্রাহকের বরাদ্দকৃত লোডে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাইমারী মিটারিং করা কারিগরী সমস্যার কারণে সম্ভব না হলে ব্যবহৃত ইউনিটের সাথে ২.৫% হারে ট্রান্সফরমার লস যোগ করতে হবে।	১৭। প্রাইমারী মিটারিং: (ক) ৮০ কিঃওঃ এর উর্ধ্বের চুক্তিবদ্ধ লোডে BERC নীতিমালা অনুযায়ী প্রাইমারী মিটারিং করতে হবে, কারিগরী সমস্যার কারণে ৮০ কিঃওঃ এর উর্ধ্বের গ্রাহককে প্রাইমারী মিটারিং করা সম্ভব না হলে সেকেন্ডারী মিটারিং করা এবং ব্যবহৃত ইউনিটের সাথে ২.৫% হারে ট্রান্সফরমার লস যোগ করতে হবে। (খ) ৮০ কিঃওঃ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ লোডের গ্রাহকের BERC নীতিমালা অনুযায়ী সেকেন্ডারী মিটারিং করা, এক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইউনিটের সাথে কোন ট্রান্সফরমার লস যোগ হবে না।
৩২।	পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩৫ এর অনুষঙ্গ ১৮	১৮। বহুতল ভবনের বিদ্যুৎ হার: (ক) অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াট এর উর্ধ্ব হতে সর্বোচ্চ ৫ মেঃওঃ পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্যঃ বিইআরসি এর নির্দেশনা মোতাবেক ৫০ কিলোওয়াট এর উর্ধ্ব হতে ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদা সম্বলিত সম্পূর্ণ আবাসিক স্থাপনা ও ফ্ল্যাট মালিক সোসাইটি/সমিতি পরিচালিত বহুতল আবাসিক ভবন/স্থাপনায় সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি-১ আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বিলিং এর জন্য বিইআরসি এর আদেশে বর্ণিত মূল্য হার ও শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। (খ) অনুমোদিত লোড সর্বাধিক ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্যঃ বহুতল আবাসিক ভবনে ৪টির অধিক মিটার (মোট অনুমোদিত লোড সর্বাধিক ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত) হলে তন্মধ্যে একটি মেইন/সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে ও অবশিষ্টগুলো সাব-মিটার হিসেবে স্থাপন করা যেতে পারে। ভবনের মালিক/মালিকের প্রতিনিধির মিটারটিই মেইন/সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ মেইন মিটার কোন অতিরিক্ত মিটার নয়। মেইন মিটারে সম্পূর্ণ ভবনের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে সাব-মিটারসমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ইউনিট মেইন মিটারের (ভবনের মালিক/মালিকের প্রতিনিধি) ব্যবহার হিসেবে গণ্য হবে এবং এলটি-এ (আবাসিক) গ্রাহক শ্রেণীর মূল্য হার (স্লাব সুবিধাসহ) ও শর্তাবলী অনুযায়ী আবাসিক মেইন মিটার ও সাব-মিটারসমূহের বিল নির্ধারণ করা হবে। মেইন মিটার ও সাব-মিটারের জন্য অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে এবং অনুমোদিত লোড অনুযায়ী মেইন মিটার ও সাব-মিটারের ডিম্যান্ড চার্জ ধার্য করা হবে। (গ) ইতোপূর্বে মেইন/সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে অতিরিক্ত মিটার সংযোগ দেয়া থাকলে তা গ্রাহকের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। (ঘ) প্রি-পেমেন্ট মিটার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিটি মিটার আলাদা আলাদা বা স্বতন্ত্র মিটারিং এর আওতায় সংযোগ হবে। এ ক্ষেত্রে মেইন মিটার ও সাব-মিটার হিসেবে কোনটিই গণ্য হবে না।	১৮। বহুতল ভবনের বিদ্যুতের হার: (ক) অনুমোদিত লোড ৮১ কিলোওয়াট হতে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত (এমটি-১) গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্যঃ বিইআরসি (Bangladesh Energy Regulatory Commission) এর নির্দেশনা মোতাবেক ৮১ কিলোওয়াট হতে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সম্পূর্ণ আবাসিক স্থাপনা ও ফ্ল্যাট মালিক সোসাইটি/ সমিতি চালিত বহুতল আবাসিক ভবন/ স্থাপনায় সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি-১: আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মিটারিং ও বিলিং এর জন্য বিইআরসি এর আদেশে বর্ণিত মূল্যহার ও শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। (খ) অনুমোদিত লোড সর্বাধিক ৮০ কি.ও. পর্যন্ত (এলটি-এ) গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্যঃ বহুতল আবাসিক ভবনে ৪টির অধিক মিটার (মোট অনুমোদিত লোড সর্বাধিক ৮০ কি.ও. পর্যন্ত) হলে তন্মধ্যে একটি মেইন মিটার/ সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে ও বাকিগুলো সাব-মিটার হিসেবে স্থাপন করা যেতে পারে। ভবনের মালিক/ মালিকের প্রতিনিধির মিটারটিই মেইন মিটার/ সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে কমন সার্ভিস ব্যবহারের (পানির পাম্প, লিফট ইত্যাদি) জন্য লোড নির্ধারণ করা গেলে উক্ত কমন সার্ভিস ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত মিটার দেয়া যাবে, যা বর্ণিত মেইন/সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু কমন সার্ভিস ব্যবহারের (পানির পাম্প, লিফট ইত্যাদি) জন্য লোড নির্ধারণ করা না গেলে কোন অতিরিক্ত মিটার (মেইন/সেন্ট্রাল মিটার হিসেবে) দেয়া যাবে না। মেইন/সেন্ট্রাল মিটারে সম্পূর্ণ ভবনের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটার সমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ইউনিট মেইন/সেন্ট্রাল মিটারের ব্যবহার হিসাবে গণ্য হবে এবং এলটি-এ (আবাসিক) গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার (স্লাব সুবিধাসহ) ও শর্তাবলী অনুযায়ী আবাসিক মেইন/সেন্ট্রাল মিটার ও সাব-মিটারসমূহের বিল করা হবে। মেইন/সেন্ট্রাল মিটার ও সাব-মিটারের জন্য অনুমোদিত লোড আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং অনুমোদিত লোড অনুযায়ী মেইন মিটার ও সাব-মিটারের ডিম্যান্ড চার্জ ধার্য করতে হবে। (গ) প্রি-পেমেন্ট মিটার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে কমন সার্ভিস ব্যবহারের মিটারসহ প্রতিটি মিটার আলাদা আলাদা বা স্বতন্ত্র মিটারিং এর আওতায় সংযোগ হবে। এ ক্ষেত্রে মেইন/সেন্ট্রাল মিটার ও সাব-মিটার হিসেবে কোনটিই গণ্য হবে না।

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BRER


৮ ১৮০ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২১০১৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী																				
৩৩।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-০১ এর অনুচ্ছেদ (ছ) (৩)	“পবিস’র ভৌগলিক এলাকার বাইরে দাপ্তরিক কাজে বাপবিবোর্ডের বিভিন্ন পন্যাগার ও অন্য পবিসে পিক-আপ প্রেরণ এবং পার্শ্ববর্তী পবিসে জীপগাড়ী ব্যবহার।”	“পবিস’র ভৌগলিক এলাকার বাইরে দাপ্তরিক কাজে বাপবিবোর্ডের বিভিন্ন পন্যাগার/ ওয়ার্কশপ/ অন্যান্য অফিসে ও অন্য পবিস-এ পিক-আপ প্রেরণ এবং পার্শ্ববর্তী পবিস-এ জীপগাড়ী ব্যবহার”																				
৩৪।	পবিস নির্দেশিকা ৩০০-৩৬	The PBS shall maintain the following Threshold Limit in preparation of Procurement Plan for the PBS Procurement of Transformer oil:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>si. no.</th> <th>Item</th> <th>Proc. Method</th> <th>Thre hold Limit</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>Transformer oil</td> <td>RFQ from Govt. owned Oil companies</td> <td>All Thre hold</td> <td>Estimate of Package</td> </tr> </tbody> </table>	si. no.	Item	Proc. Method	Thre hold Limit	Remark	9	Transformer oil	RFQ from Govt. owned Oil companies	All Thre hold	Estimate of Package	The PBS shall maintain the following Threshold Limit in preparation of Procurement Plan for the PBS Procurement of Transformer oil:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>si. no.</th> <th>Item</th> <th>Procure Method</th> <th>Thresh old Limit</th> <th>Remar k</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>Transformer oil</td> <td>DPM from Govt. owned Oil companies</td> <td>All Thresh old</td> <td>Estimate of Packa ge</td> </tr> </tbody> </table>	si. no.	Item	Procure Method	Thresh old Limit	Remar k	9	Transformer oil	DPM from Govt. owned Oil companies	All Thresh old	Estimate of Packa ge
si. no.	Item	Proc. Method	Thre hold Limit	Remark																			
9	Transformer oil	RFQ from Govt. owned Oil companies	All Thre hold	Estimate of Package																			
si. no.	Item	Procure Method	Thresh old Limit	Remar k																			
9	Transformer oil	DPM from Govt. owned Oil companies	All Thresh old	Estimate of Packa ge																			
৩৫।	৩০০-১৩	(2) For the employees whose service have been transferred on grounds of own-initiative before 18-11-2012 (the effected date of the PBS Employee Service Rule-1992, (amended) 2012), the following provisions shall be effected: (i) As they already started service as fresh service in the PBS so joined by drawing financial benefits as final settlement from the PBS so departed, their service continuity and seniority will be retained only for future promotion purpose and Time Scale; (ii) Admissibility of Financial Benefits will be accounted from the date of joining of their services in the new PBS. However, under the provision of this Instruction, his/her last basic pay in the PBS immediately before joining in the new PBS, shall be considered in case of fixation of basic pay in the new PBS. But in spite of this fixation benefit, he/she will not get any arrear bill in this connection. (iii) The employees who transferred from one PBS to another PBS by his/her own initiatives before 18-11-2012 and already drawn their financial service benefits will be transferred from previous PBS to for joining in	(2) For the employees whose service have been transferred on grounds of own-initiative before 18-11-2012 (the effected date of the PBS Employee Service Rule-1992, (amended) 2012), the following provisions shall be effected: (i)As they already started service as fresh service in the PBS so joined by drawing financial benefits as final settlement from the PBS so departed, their service continuity and seniority will be retained only for future promotion purpose and Time Scale; (ii) Admissibility of Financial Benefits will be accounted from the date of joining of their services in the new PBS. However, under the provision of this Instruction, his/her last basic pay in the PBS immediately before joining in the new PBS, shall be considered in case of fixation of basic pay in the new PBS. But in spite of this fixation benefit, he/she will not get any arrear bill in this connection. (iii) The employees who transferred from one PBS to another PBS by his/her own initiatives before 18-11-2012 and already drawn their financial service benefits will be transferred from previous PBS to for joining in the new PBS, at the time of his/her retirements or else their service benefits shall be settled from the date of joining in the first new PBS so joined.																				

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BRER


১ ৫৬৫ -তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



		<p>the new PBS, at the time of his/her retirements or else their service benefits shall be settled from the date of joining in the first new PBS so joined.</p> <p>(iv) The training courses, conducted under PBS Instruction 300-51, passed by the employee(s) shall be retained in his/her new service as training experience.</p> <p>(v) Notice pay shall not be applicable in this case or in mutual transfer</p>	<p>(iv) The training courses, conducted under PBS Instruction 300-51, passed by the employee(s) shall be retained in his/her new service as training experience.</p> <p>(v) Notice pay shall not be applicable in this case or in mutual transfer.</p> <p>(2)a For the employees whose service have been transferred on grounds of mutual before 18-11-2012 (the effected date of the PBS Employee Service Rule-1992, (amended) 2012) and his/her final financial benefit has not yet been settled, the following provisions shall be effected:</p> <p>(i) For the employees whose service have been transferred on grounds of mutual before 18-11-2012, their service continuity and seniority will be retained ;</p> <p>(ii) Under this provision of (2)a, his/her last basic pay in the PBS immediately before joining in the new PBS, shall be considered in case of fixation of basic pay in the new PBS.</p> <p>(iii) The employees who transferred from one PBS to another PBS on grounds of mutual (whose final financial benefit has not yet been settled), their financial service benefits will be transfered from previous PBS to new PBS and their retirement service benefits shall be settled from the date of joining in the first PBS.</p> <p>(iv) Section-A(2) is only applicable for transfer case(s) of own-initiative (স্বৈচ্ছায়) and Section-(2)a is only applicable for transfer case(s) of mutual (পারস্পরিক).</p>
--	--	---	---



(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREP

৫৩৫

তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত


সিক্রান্ত নং- ২৮০১৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

৩৬। পবিস নির্দেশিকা ৩০০-১৪ এর পরিবর্তনসমূহঃ

ক্রম	পদের নাম	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
০১	AGM (Fin- Account/ Revenue)	a) MBA with major in Accounting/ Finance. OR BBA (4 years course) OR CA (Certificate Level)/CMA (Certificate Level) with Bachelor Degree in commerce background with minimum CGPA 2.50 out of 4.00 or GPA 3.00 out of 5.00 b) Candidates must have minimum GPA 3.00 out of 5.00 in S.S.C & H.S.C or equivalent examinations. c) Computer Literacy is a must. AGE: Maximum 30 years.	a) MBA with major in Accounting/ Finance. OR BBA (4 years course) OR CA (Certificate Level)/CMA (Certificate Level) with Bachelor Degree in commerce background with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00</b> b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 both in S.S.C &amp; H.S.C</b> or equivalent examinations. c) Computer Literacy is preferred. AGE: Maximum 30 years.
০২	AGM (Admin/HR)	a) MBA or Masters Degree in any subject OR Bachelor (Honors) Degree (4 years course) with minimum CGPA 2.50 out of 4.00 or GPA 3.00 out of 5.00. b) Candidates must have minimum GPA 3.00 out of 5.00 in S.S.C & H.S.C or equivalent examinations. c) Computer Literacy is a must AGE: Maximum 30 years.	a) MBA or Masters Degree in any subject OR Bachelor (Honors) Degree (4 years course) with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00</b> b) Candidates must have minimum GPA 3.50 out of 5.00 both in S.S.C & H.S.C or equivalent examinations. c) Computer Literacy is preferred. AGE: Maximum 30 years.
০৩	AGM (O&M/P& M/E&C)	a) B.Sc Degree in Electrical/Electrical & Electronics Engineering/Electrical Electronic & Communication Engineering with minimum CGPA 2.50 out of 4.00 or GPA 3.00 out of 5.00. b) Candidates must have minimum GPA 3.00 out of 5.00 in S.S.C & H.S.C or equivalent examinations. c) Computer Literacy is a must AGE: Maximum 30 years.	a) B.Sc Degree in Electrical / Electrical & Electronics Engineering/Electrical Electronic & Communication Engineering with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00</b> b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 both in S.S.C &amp; H.S.C</b> or equivalent examinations. c) Computer Literacy is preferred. AGE: Maximum 30 years.
০৪	AGM (IT)	a) Bachelor Degree (4 years course) in Computer Science & Engineering/Computer Science & Electronics/Information Technology/Applied Physics	a) Bachelor Degree (4 years course) in Computer Science & Engineering/Computer Science & Electronics/Information Technology/Applied Physics & Electronics with <b>minimum CGPA 3.00</b>




(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BRER

১১


৫৬৫ - ডম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৬০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রম	পদের নাম	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
		<p>&amp; Electronics.</p> <p>b) Candidates must have one first division/class/equivalent GPA/CGPA. No third class/division or equivalent grade is allowed.</p> <p>c) Must have knowledge of minimum 2 programming language among C/C++/Visual Basic/ASP. net.</p> <p>d) Must have knowledge of Database programming in Oracle/SQL/Access.</p> <p>e) Must have knowledge of Computer Networking Infrastructure, Network Administration, Server Maintenance &amp; Configuration, DHCP, DNS and active Directory etc.</p> <p>f) AGE: 30 years maximum.</p> <p>g) Must be dedicated &amp; have the ability to work under pressure.</p> <p>h) Working experience with PBS environment will be considered as advantage.</p>	<p><b>out of 4.00</b></p> <p>b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 both in S.S.C &amp; H.S.C or equivalent examinations.</b></p> <p>c) Must have knowledge of minimum 2 programming language among C/C++/Visual Basic/ASP. net.</p> <p>d) Must have knowledge of Database programming in Oracle/SQL/Access.</p> <p>e) Must have knowledge of Computer Networking Infrastructure, Network Administration, Server Maintenance &amp; Configuration, DHCP, DNS and active Directory etc.</p> <p>f) AGE: 30 years maximum.</p> <p>g) Must be dedicated &amp; have the ability to work under pressure.</p> <p>h) Working experience with PBS environment will be considered as advantage.</p>
০৫	AGM (GIS)	<p>a) Bachelor Degree (4 years course) in GIS/Urban &amp; Rural Planning/Urban &amp; Regional Planning//Geography &amp; Environment/Civil/Water Resource/Electrical Engineering/Computer Science &amp; Engineering/Electrical &amp; Electronic Engineering.</p> <p>b) Candidates must have one first division/class/equivalent GPA/CGPA and minimum second division/class/equivalent GPA/CGPA. No third class/division or equivalent grade is allowed.</p> <p>c) Must have knowledge of GIS (or Net CAD or similar type of software) and Remote Sensing software.</p> <p>d) Must have knowledge of GIS related hardware.</p>	<p>a) Bachelor Degree (4 years course) in GIS/Urban &amp; Rural Planning/Urban &amp; Regional Planning//Geography &amp; Environment/Civil/Water Resource/Electrical Engineering/Computer Science &amp; Engineering/Electrical &amp; Electronic Engineering with <b>minimum CGPA 2.50 out of 4.00 or GPA 3.00 out of 5.00.</b></p> <p>b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 both in S.S.C &amp; H.S.C or equivalent examinations.</b></p> <p>c) Must have knowledge of GIS (or Net CAD or similar type of software) and Remote Sensing software.</p> <p>d) Must have knowledge of GIS related hardware.</p> <p>e) Must have minimum 06 (six) months working experience in GIS sector of Rural Electrification System (BREB/PBS/Consultant).</p> <p>f) Must have knowledge in the field of GIS/Civil related surveying with survey equipments.</p>


  
 (Debasish Chakraborty)  
 PD, TAPP BREB

১২ ৫৬৫ ভূমি বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৫০২৭


  
 (কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রম	পদের নাম	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
		<p>e) Must have minimum 06 (six) months working experience in GIS sector of Rural Electrification System (BREB/PBS/Consultant).</p> <p>f) Must have knowledge in the field of GIS/Civil related surveying with survey equipments.</p> <p>g) Have proficiency f using electronic Database/Spread Sheet &amp; Word processing Software.</p> <p>h) Age: 30 years maximum.</p> <p>i) Age limit may be relaxed for departmental (Serving in BREB/PBS at Revenue/Project Post or served in BREB’s project up to the completion of the Project) candidates with requisite qualification &amp; experience.</p> <p>j) Must be dedicated and have the quality to work under pressure.</p>	<p>g) Have proficiency f using electronic Database/Spread Sheet &amp; Word processing Software.</p> <p>h) Age: 30 years maximum.</p> <p>i) Age limit may be relaxed for departmental (Serving in BREB/PBS at Revenue/Project Post or served in BREB’s project up to the completion of the Project) candidates with requisite qualification &amp; experience.</p> <p>j) Must be dedicated and have the quality to work under pressure</p>
০৬	AJE (O&M)	<p>a) Diploma in Electrical/Power Engineering with CGPA 2.50 out of 4.00.</p> <p>b) Candidates must have minimum GPA 3.00 out of 5.00 in S.S.C or equivalent examinations.</p> <p>c) Computer Literacy is a must AGE: Maximum 30 years.</p>	
০৭	AJE (E&C/ERU/P&M/ERC/GS)	<p>a) Diploma in Electrical/Power Engineering with at least 1 (one) First Division or equivalent GPA/CGPA.</p> <p>b) No third division or equivalent grade/division/class will be allowed.</p> <p>c) Computer Literacy is a must AGE: Maximum 30 years.</p>	<p>a) Diploma (4 years course) in Electrical/Power Engineering with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00.</b></p> <p>b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 in S.S.C or equivalent examinations.</b></p> <p>c) Computer Literacy is preferred.</p> <p>d) <b>AutoCAD literacy will be preferred</b> AGE: Maximum 30 years.</p>
০৮	AJE (S&P)	<p>a) Diploma in Electrical/Power Engineering with at least 1 (one) First Division or equivalent GPA/CGPA.</p> <p>b) No third division or equivalent grade/division/class will be allowed.</p>	

  
 (Debasish Chakraborty)  
 PD, TAPP, BREB


১৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০৯৭

  
 (কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রম	পদের নাম	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
		c) Computer Literacy including AutoCAD is a must AGE: Maximum 30 years.	
০৯	AJE (GIS)	a) 4 (four) years Diploma in Architecture/Civil/ Electrical/Mechanical/ Power/URP/Computer Engineering/Computer Science (having at least one first division/equivalent GPA). b) Must have knowledge of GIS and CAD software. c) Must have minimum 06 (six) months working experience in GIS for electrical distribution system. Working in Rural Electrification System (BREB/PBS/Consultant) will be an added advantage for interested candidates. d) Must have knowledge of GIS related Hardware. e) Age Maximum 30 Years. But age limit may be relaxed for departmental (Serving in BREB/PBS at Revenue/ Project Post or Served in BREB's project up to the Completion of the Project) candidate.	a) Diploma (4 years course) in Architecture/Civil/ Electrical/Mechanical/ Power/URP/Computer Engineering/Computer Science with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00.</b> b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 in S.S.C or equivalent examinations.</b> c) Must have knowledge of GIS and CAD software. d) Must have knowledge of GIS related Hardware. e) Must have minimum 06 (six) months working experience in GIS for electrical distribution system. Working in Rural Electrification System (BREB/PBS/Consultant) will be an added advantage for interested candidates. f) Age Maximum 30 Years. But age limit may be relaxed for departmental (Serving in BREB/PBS at Revenue/ Project Post or Served in BREB's project up to the Completion of the Project) candidate.
১০	AJE (IT)	a) 4 years Diploma in Computer Science & Engineering or equivalent degree [having at least 1 (one) first division or equivalent GPA from any Govt. or private University/College/Institute in Bangladesh]. No third division or equivalent grade will be allowed at any level of education b) PBS employees having relevant IT skill & experience must be graduated (pass) under National University curriculum with first class. Post Graduate diploma or Certification course in computer will be an added	a) Diploma (4 years course) in Computer Technology/Computer Science & Technology/ Data Telecommunication & Networking Technology with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00.</b> b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 in S.S.C or equivalent examinations.</b> c) AGE: Maximum 30 years.

  
Debasish Chakraborty  
PD, TAPP, BREB

১৪ ৫৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২১০১৭


  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রম	পদের নাম	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী
		<p>advantage for the interested candidate. In such case age may be relaxed.</p> <p>c) Maximum 1 year or fresh candidate can apply</p> <p>d) Age: 30 years maximum</p> <p>e) Must be dedicated and have the ability to work under pressure.</p> <p>f) Working experience with PBS environment will be considered a positive plus.</p> <p>g) The employee must have in possession valid Driving License before regularization.</p>	
১১	Wiring Inspector	<p>a) Diploma in Electrical/Power Engineering with at least 1 (one) First Division or equivalent GPA/CGPA.</p> <p>b) No third division or equivalent grade/division/class will be allowed.</p> <p>c) The employee must have in possession valid Driving License before regularization</p> <p>d) Candidates selected by the selection committee under direct recruitment shall be appointed as Wiring Inspector on probation/contract basis for a period of 1 (one) year, which however may be extended for maximum 6 (six) months but such extension will not be more than two times</p> <p>e) AGE: Maximum 30 years</p>	<p>a) Diploma (4 years course) in Electrical/Power Engineering with <b>minimum CGPA 3.00 out of 4.00.</b></p> <p>b) Candidates must have <b>minimum GPA 3.50 out of 5.00 in S.S.C or equivalent examinations.</b></p> <p>c) The employee must have in possession valid Driving License before regularization</p> <p>d) Candidates selected by the selection committee under direct recruitment shall be appointed as Wiring Inspector on probation/contract basis for a period of 1 (one) year, which however may be extended for maximum 6 (six) months but such extension will not be more than two times</p> <p>e) AGE: Maximum 30 years</p>

  
 (Debasish Chakraborty)  
 PD, TAPP BRER

১৮৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০১৭

  
 (কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)




সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী

৩৭। পবিস নির্দেশিকা ৩০০-২৪ এ পবিসের ডিজিএম পদের কর্মকর্তাগণের নিয়মিতকরণের কমিটি

২০২০ সালের নির্দেশিকা সংশোধনের আলোকে ডিজিএম পদের নিয়মিতকরণ কমিটি	1	Executive Director, BREB	Convener
	2	Director, PBS Management Operation (respective zone)	Member
	3	Director, FMT (respective zone)	Member
	4	Director, System Operation (Concerned Zone)	Member
	5	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

অনুমোদিত সংশোধনী

২০২০ সালের নির্দেশিকা সংশোধনের আলোকে ডিজিএম পদের নিয়মিতকরণ কমিটি	1	Member (Samity Management), BREB	Convener
	2	Executive Director, BREB	Member
	3	Director, PBS Management Operation (respective zone)	Member
	4	Director, FMT (respective zone)	Member
	5	Director, System Operation (Concerned Zone)	Member
	6	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary



(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREB

১৫৮৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং ১৬০১৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী

**Existing (300-24)**

- (2) **BREB Committee for Recruitment/Selection/Promotion (to AJE/AEC/Asst. Act./Asst. Plant. Act./Asst. ASK/WI/MT) for Pay Grade-4 to 12 (Except Billing Assistant, DEO and Assistant Cashier):**

1.	Member (Samity Management)	Convener
2.	Executive Director	Member
3.	Director, PBS Monitoring & Management Operation (nominated by Member, Samity Management)	Member
4.	Director, PBS Human Resource	Member-secretary
5.	Director, FM	Member
6.	Senior General Manager/General Manager (nominated by Member PBS Management)	Member
Note: For promotion from the position of Line Technician to Assistant Junior Engineer, Director (System Operation-Central) will act as Member of the Committee)		

**অনুমোদিত সংশোধনী (৩০০-২৪)**

- (2) **BREB Committee for Recruitment/Selection/Promotion (to AJE/WI/MT) for Pay Grade-4 to 12 (Except Billing Assistant, DEO and Assistant Cashier):**

1.	Member (Samity Management)	Convener
2.	Executive Director	Member
3.	Director, PBS Monitoring & Management Operation (nominated by Member, Samity Management)	Member
4.	Director, PBS Human Resource	Member-secretary
5.	Director, System Operation	Member
6.	Senior General Manager/General Manager (nominated by Member, PBS Management)	Member
Note:		
1. For Recruitment/Selection/Promotion to Assistant Junior Engineer (IT), Senior System Analyst will act as Member of the Committee.		
2. For Recruitment/Selection/Promotion to Assistant Junior Engineer (GIS), Director (GIS) will act as Member of the Committee.		

  
Debasish Chakraborty  
PD.TAPP BREB

১৬৫

তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং-১৮০১৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



অনুমোদিত সংশোধনী (৩০০-২৪)

- (3) BREB Committee for Recruitment/Selection/Promotion (to Asst. Enforcement Coordinator/Asst. Store Keeper) for Pay Grade-4 to 12 (Except Billing Assistant, DEO and Assistant Cashier):

1.	Member (Samity Management)	Convener
2.	Executive Director	Member
3.	Director, PBS Monitoring & Management Operation (nominated by Member, Samity Management)	Member
4.	Director, PBS Human Resource	Member-secretary
6.	Senior General Manager/General Manager (nominated by Member PBS Management)	Member

অনুমোদিত সংশোধনী (৩০০-২৪)

- (4) BREB Committee for Recruitment/Selection/Promotion (to Asst. Accountant/Asst. Plant. Accountant) for Pay Grade-4 to 12 (Except Billing Assistant, DEO and Assistant Cashier):

1.	Member (Samity Management)	Convener
2.	Executive Director	Member
3.	Director, PBS Monitoring & Management Operation (nominated by Member, Samity Management)	Member
4.	Director, PBS Human Resource	Member-secretary
5.	Director, FMT (North Zone)	Member
6.	Senior General Manager/General Manager (nominated by Member PBS Management)	Member



(Debasish Chakraborty  
PD, TAPP BREB)

১৬৫ তম বোর্ড সভার অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং ২১০২৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী

**Existing (300-24)**

**D. RECRUITMENT/ SELECTION/ PROMOTION COMMITTEE TO THE POSITION OF ASSISTANT GENERAL MANAGER:**

**(1) For the post of Assistant General Manager (O&M/E&C/P&M/IT/GIS)**

1.	Member (Distribution & Operation), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Chief Engineer (P&O), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, System Operation BREB	Member
6.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

**(2) For the post of Assistant General Manager (Fin-Acc/Fin-Rev)**


1.	Member (Finance), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Controller (Accounts & Finance), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, Finance, BREB	Member
6.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

**(3) For the post of Assistant General Manager (Administration/ HR)**

1.	Member (Administration), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Director, Personal Administration, BREB	Member
4.	Secretary, BREB	Member
5.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

**(4) For the post of Assistant General Manager (Member Service)**

1.	Member (Samity Management), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Chief Engineer (P&O), BREB	Member
4.	Director, PBS Management Operation, BREB (to be nominated by Member, PBS Mgnt.)	Member
5.	Director, Training, BREB	Member
6.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

  
 (Debasish Chakraborty)  
 PD.TAPP BREB

৬৬৫  
 তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত  
 সিদ্ধান্ত নং-২৮০১৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)



অনুমোদিত সংশোধনী (৩০০-২৪)

**D. RECRUITMENT/ SELECTION/ PROMOTION COMMITTEE TO THE POSITION OF ASSISTANT GENERAL MANAGER:**

**(1) For the post of Assistant General Manager (O&M/E&C/P&M)**

1.	Member (Distribution & Operation), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Chief Engineer (P&O), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, System Operation, BREB	Member
6.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

**(2) For the post of Assistant General Manager (IT)**

1.	Member (Planning & Development), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Chief Engineer (P&O), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary
6.	Senior System Analyst, ICT, BREB	Member


**(3) For the post of Assistant General Manager (GIS)**

1.	Member (Planning & Development), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Chief Engineer (P&O), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary
6.	Director, GIS, BREB	Member

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP, BREB

৬৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং ২৮০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)


অনুমোদিত সংশোধনী (৩০০-২৪)

(4) For the post of Assistant General Manager (Fin-Acc/Fin-Rev)

1.	Member (Finance), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Controller (Accounts & Finance), BREB	Member
4.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member
5.	Director, Finance, BREB	Member
6.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary

(5) For the post of Assistant General Manager (Administration/ HR)

1.	Member (Samity Management), BREB	Convener
2.	Executive Director, BREB	Member
3.	Director, Personal Administration, BREB	Member
4.	Secretary, BREB	Member
5.	Director, PBS Human Resource, BREB	Member-Secretary
6.	Director, PBS Monitoring & Management Operation, BREB (to be nominated by Member, Samity Management)	Member

  
(Debasish Chakraborty)  
PD.TAPP BREB

৫৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত


সিদ্ধান্ত নং ১৮০১৭



(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)	অনুমোদিত সংশোধনী
৩৮।	৩। ঢাকাস্থ অফিসসমূহের জন্য পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্ক বাপবিবো ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্কি ফমতা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত কাজঃ  পরিচালক (সম্পত্তি ও লজিস্টিক) = ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্ন্ত; সদস্য (প্রশাসন) = ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা; চেয়ারম্যান = ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার উর্কে।	৩। ঢাকাস্থ অফিসসমূহের জন্য পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্ক বাপবিবো /অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্কি ফমতা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত কাজঃ  পরিচালক/সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান = ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্ন্ত; সদস্য (প্রশাসন) = ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা; চেয়ারম্যান = ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার উর্কে।
৩৯।	৪। ক) ঢাকার বাহিরে অবস্থিত অফিসসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন যানবাহন মেরামতের জন্য পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্ক বাপবিবো/অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্কি ফমতা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত কাজঃ  নির্বহী প্রকৌশলী/উপ-পরিচালক পর্যয়ের কর্মকর্ত - ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা); পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যয়ের কর্মকর্ত - ২৫,০০০.০০(পঁচিশ হাজার টাকা); সংশ্লিষ্ট সদস্য = ১,০০,০০০.০০(এক লক্ষ) টাকা; চেয়ারম্যান = ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ)-এর উর্কে।	৪। ক) ঢাকার বাহিরে অবস্থিত অফিসসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন যানবাহন মেরামতের জন্য পিপিএ/পিপিআর অনুসরণ পূর্ক বাপবিবো/অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্কি ফমতা অনুযায়ী খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত কাজঃ  নির্বহী প্রকৌশলী/ উপ-পরিচালক পর্যয়ের কর্মকর্ত - ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা); পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পর্যয়ের কর্মকর্ত - ২৫,০০০.০০(পঁচিশ হাজার টাকা); সংশ্লিষ্ট সদস্য = ৩,০০,০০০.০০(তিন লক্ষ) টাকা; চেয়ারম্যান = ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ)-এর উর্কে।
৪০।	৫। সাধারণভাবে সকল ধরনের মেরামত কাজ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে খুচরা যন্ত্রাংশসহ) বাপবিবো তালিকাভুক্ত ওয়ার্কশপ/নিজস্ব ওয়ার্কশপ হতে করা হবে। কেবলমাত্র জ রুরী প্রয়োজন ও বিশেষ ধরনের কাজ বিবেচনায় চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে বাপবিবো তালিকাভুক্ত নয় এমন ওয়ার্কশপ হতে যানবাহন মেরামত করা যাবে। তবে ঢাকার বাহিরের দপ্তরসমূহ ০৪ নং অনুচ্ছেদের গ উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক গাড়ি মেরামত করতে পারবেন।	৫। সাধারণভাবে সকল ধরনের মেরামত কাজ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে খুচরা যন্ত্রাংশসহ) বাপবিবো তালিকাভুক্ত ওয়ার্কশপ/নিজস্ব ওয়ার্কশপ হতে করা হবে। তবে কাজের সহজিকরণের জন্য জরুরি প্রয়োজন ও বিশেষ ধরনের কাজ বিবেচনায় স্থানীয় ওয়ার্কশপ হতে যানবাহন মেরামত করা যাবে। তবে ঢাকার বাহিরের দপ্তরসমূহ ০৪ নং অনুচ্ছেদের গ উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক গাড়ি মেরামত করতে পারবেন।
৪১।	ব্যাটারি পরিবর্তনঃ ০২ (দুই) বছর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে যানবাহন শাখার মতামতের ভিত্তিতে সদস্য (প্রশাসন) মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ০২ (দুই) বছর পূর্ন্তে ক্রয় করা যাবে।	ব্যাটারি পরিবর্তনঃ ০২ (দুই) বছর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজের সহজীকরণের স্বার্থে যানবাহন শাখার মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী দপ্তরের কর্মকর্তর তত্ত্বাবধানে ০২ (দুই) বছর পূর্ন্তে ক্রয় করা যাবে।

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BR&P

২২

৬৬৫  
২১০১৭  
কামরুল আহসান মল্লিক  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)	অনুমোদিত সংশোধনী																												
৪২।	<p>(খ) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণঃ</p> <p>(১) অকটেন/ পেট্রোল চালিত যানবাহনঃ</p> <p>নিম্নে প্রতিটি আইটেমের পার্শ্বে বর্ণিত মাইলেজ অন্তর ঐ আইটেম পরিবর্তন করতে হবেঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td>এস এই-৯০, ভিসকো- ২০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা মবিল কোম্পানীর ভাল মানের মবিল</td> <td></td> </tr> <tr> <td>স্পার্কপ্ল্যাগ</td> <td>১০,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।</td> <td>-</td> <td>অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্ল্যাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।</td> </tr> </tbody> </table>	আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।	ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০, ভিসকো- ২০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা মবিল কোম্পানীর ভাল মানের মবিল		স্পার্কপ্ল্যাগ	১০,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্ল্যাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।	<p>(খ) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণঃ</p> <p>(১) অকটেন/ পেট্রোল চালিত যানবাহনঃ</p> <p>নিম্নে প্রতিটি আইটেমের পার্শ্বে বর্ণিত মাইলেজ অন্তর ঐ আইটেম পরিবর্তন করতে হবেঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকিটিং অয়েল</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।</td> <td>এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকিটিং অয়েল</td> <td>সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> </tbody> </table>	আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।	ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকিটিং অয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকিটিং অয়েল	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																											
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।																											
ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০, ভিসকো- ২০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা মবিল কোম্পানীর ভাল মানের মবিল																												
স্পার্কপ্ল্যাগ	১০,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্ল্যাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।																											
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																											
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																											
ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকিটিং অয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ভি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকিটিং অয়েল	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তৃ ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																											



(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BRER

২৩


৫৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ১৮০১৭

(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)				অনুমোদিত সংশোধনী			
	ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমি অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	-	স্পার্ক প্লাগ	১০,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরি প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রশস্তকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্লাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।
	ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট	বাস্তবতার প্রেক্ষিতে	-	-	ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমি অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।
	গিয়ার বক্স ওয়েল/ ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল	২৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা ১ বৎসর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে।	গিয়ার ওয়েল বা এম এই-৯০	-	ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট	এই খারাটি রহিত করা হলো		
	গিয়ার বক্স ওয়েল/ ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল	২৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা ২ বৎসর অন্তর পরিবর্তন করা যাবে। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।			গিয়ার ওয়েল বা এসএই-৯০ গ্রেড/এসএই-১৪০ গ্রেড/ATF/WS/Type - IV/Sp-III			সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।

  
Debasish Chakraborty  
PD, TAPP BRP


২৪

৯৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৬০২৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)	অনুমোদিত সংশোধনী																											
		<b>নতুনভাবে সংযোজিত</b>																											
		সিট, সিলিং ও ইন্টেরিয়র ওয়াশ	বছরে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বার		সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																								
		পাওয়ার অয়েল, ব্রেক ফ্লুইড, কুল্যান্ট	প্রয়োজনমত। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা গাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ইস্যু করবেন।		সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																								
৪৩।	(২) ডিজেল চালিত যানবাহনঃ	(২) ডিজেল চালিত যানবাহনঃ																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td>এস এই-৯০ অথবা মাল্টিগ্রেড-২০-৪০ এনারগল (ডিজেল ইঞ্জিন)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।	ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০ অথবা মাল্টিগ্রেড-২০-৪০ এনারগল (ডিজেল ইঞ্জিন)	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকেটিং অয়েল</td> <td>৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।</td> <td>এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ডি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকেটিং অয়েল</td> <td>সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> </tbody> </table>				আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।	ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকেটিং অয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ডি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকেটিং অয়েল	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																										
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা চার মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।																										
ইঞ্জিন ওয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	এস এই-৯০ অথবা মাল্টিগ্রেড-২০-৪০ এনারগল (ডিজেল ইঞ্জিন)	-																										
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																										
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	কেরোসিন ও তৈল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																										
ইঞ্জিন ওয়েল/ লুব্রিকেটিং অয়েল	৬,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	এস এই-৯০, ভিসকো-২০০০/৩০০০, সুপার ডি মবিল (মবিল কোম্পানী), জি এল এস অথবা উন্নতমানের লুব্রিকেটিং অয়েল	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																										

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREP

২৫

১৬৫


৩ম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ২৮০২৭

(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)



ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)				অনুমোদিত সংশোধনী				
	স্পার্কপ্লাগ	১৫,০০০ কিঃমিঃ অন্তর। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।	-	অবশ্যই প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্দেশিত প্লাগ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে, তবে পুরাতন গাড়ির ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিলযোগ্য।	স্পার্ক প্লাগ	এই ধারাটি বর্তমানে রহিত করা যেতে পারে, কারণ ডিজেল চালিত গাড়িতে স্পার্কপ্লাগ থাকে না			
	ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	-	ইঞ্জিন ওয়েল ফিল্টার	৬,০০০ কিঃমিঃ অথবা ৪ (চার) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।	
	ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল গিয়ার বক্স ওয়েল ও ট্রান্সফার কেমওয়েল	২৪,১৫০ কিঃমিঃ অথবা ১ বৎসর অন্তর, যা আগে ঘটবে।	গিয়ার ওয়েল এস, এ, ই-৯০	-	ডিফারেন্টসিয়াল বক্স ওয়েল/ গিয়ার বক্স ওয়েল	২৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা ২ বছর অন্তর, যা আগে ঘটবে। তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং জরুরী প্রয়োজনে ও যুক্তিসংগত কারণে এর পূর্বে পরিবর্তন করা যাবে।	গিয়ার ওয়েল বা এসএই- ৯০ গ্রেড/এসএই-১৪০ গ্রেড/ATF/WS/Type -IV/Sp-III/	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।	
	ইনজেক্টর পাম্প কাম চেম্বার	১২,০৭৫ কিঃমিঃ	ইঞ্জিন ওয়েল	-	ইনজেক্টর পাম্প কাম চেম্বার	এই ধারাটি রহিত করা হলো			
	গভর্নর চেম্বার	১২,০৭৫ কিঃমিঃ	ইঞ্জিন ওয়েল	-	গভর্নর চেম্বার	এই ধারাটি রহিত করা হলো			


  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BRER

২৬

৫৬৫ ভূমি বোর্ড সভায় অনুমোদিত

২৬০১৭  
সিদ্ধান্ত নং-  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)


ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী (নির্দেশিকা ৭০০-০৬)	অনুমোদিত সংশোধনী																											
88।		<b>নতুনভাবে সংযোজিত</b>																											
		এয়ার ফিল্টার	১৫,০০০ কিঃমিঃ অথবা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																								
		পাওয়ার অয়েল, ব্রেক ফ্লুইড, কুল্যান্ট	প্রয়োজনমত। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা গাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ইস্যু করবেন।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																								
		সিট, সিলিং ও ইন্টেরিওর ওয়াশ	বছরে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বার।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																								
	<b>গ) মটর সাইকেলঃ</b>	<b>গ) মটর সাইকেলঃ</b>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল</td> <td>১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।	ইঞ্জিন ওয়েল	১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।			<table border="1"> <thead> <tr> <th>আইটেমের নাম</th> <th>মাইলেজ</th> <th>লুব্রিকেন্ট</th> <th>মন্তব্য</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)</td> <td>১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।</td> <td>-</td> <td>কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> <tr> <td>ইঞ্জিন ওয়েল</td> <td>১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।</td> <td>-</td> <td>সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।</td> </tr> </tbody> </table>				আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য	সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।	ইঞ্জিন ওয়েল	১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																										
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না।																										
ইঞ্জিন ওয়েল	১,৫০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা দুই মাস অন্তর, যা আগে ঘটবে।																												
আইটেমের নাম	মাইলেজ	লুব্রিকেন্ট	মন্তব্য																										
সার্ভিসিং (গ্রিজিং ও ওয়াশিং)	১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।	-	কেরোসিন ও তেল দ্বারা কোন অবস্থাতেই গাড়ির কোন অংশে স্প্রে করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																										
ইঞ্জিন ওয়েল	১,০০০ কিঃমিঃ অন্তর অথবা ৩ (তিন) মাস অন্তর, বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে।	-	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তা ক্রয় ও সংযোজন প্রক্রিয়াটি তত্ত্বাবধান করবেন।																										
	<p>উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অবশ্যই কার্যসমাধা করতে হবে। এ নিয়ম পালনে ব্যর্থ হবার কারণে যানবাহনের কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট গাড়িচালক এবং যানবাহন পুলের জন্য সহকারী প্রকৌশলী, সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ও দপ্তর/পরিদপ্তরের ক্ষেত্রে দপ্তর প্রধান দায়ী থাকবেন। ঢাকার বাহিরের গাড়ির জন্য গাড়িচালক এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান দায়ী থাকবেন।</p>	<p>উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অবশ্যই কার্যসমাধা করতে হবে।</p>																											

  
 (Debasish Chakraborty)  
 PD, TAPP BREN

২৭


১৬০৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ১৮০১৭

  
 (কামরুল আহসান মল্লিক)  
 সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী																		
৪৫।	পবিস নির্দেশিকা 300-53	<p>5. APPROVAL PROCEDURE OF INVENTORY REPORTS;</p> <p><b>A. For Project stores:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis of shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Concerned Superintending Engineer, BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Chief Engineer (Project), BREB.</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (D&amp;O), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000</td> </tr> <tr> <td>Chairman, BREB</td> <td>Above Tk. 1,00,000 Up to 2,00,000</td> </tr> <tr> <td>BREB Board</td> <td>Above TK. 2,00,000</td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of adjustment amount against shortage or excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand), action should be taken against person responsible for shortage or excess through departmental enquiry.</p> <p>After approval of Inventory reports the Concerned Superintending Engineer shall arrange for adjustment of shortage/ Excess materials with in 1 (one) month from the date of getting approval of Inventory reports.</p>	Concerned Superintending Engineer, BREB	Up to Tk.25,000	Chief Engineer (Project), BREB.	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (D&O), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000	Chairman, BREB	Above Tk. 1,00,000 Up to 2,00,000	BREB Board	Above TK. 2,00,000	<p>5. APPROVAL PROCEDURE OF INVENTORY REPORTS;</p> <p><b>A. For Project stores:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis of shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Concerned Superintending Engineer, BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Chief Engineer (Project), BREB.</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (D&amp;O), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000</td> </tr> <tr> <td><b>Chairman, BREB</b></td> <td><b>Above Tk. 1,00,000</b></td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of adjustment amount against shortage or excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand), action should be taken against person responsible for shortage or excess through departmental enquiry.</p> <p>After approval of Inventory reports the concerned Superintending Engineer shall arrange for adjustment of excess materials with in 1 (one) month from the date of getting approval of Inventory reports.</p> <p>For any shortage of materials clause (g) shall be followed.</p>	Concerned Superintending Engineer, BREB	Up to Tk.25,000	Chief Engineer (Project), BREB.	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (D&O), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000	<b>Chairman, BREB</b>	<b>Above Tk. 1,00,000</b>
Concerned Superintending Engineer, BREB	Up to Tk.25,000																				
Chief Engineer (Project), BREB.	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (D&O), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000																				
Chairman, BREB	Above Tk. 1,00,000 Up to 2,00,000																				
BREB Board	Above TK. 2,00,000																				
Concerned Superintending Engineer, BREB	Up to Tk.25,000																				
Chief Engineer (Project), BREB.	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (D&O), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 1,00,000																				
<b>Chairman, BREB</b>	<b>Above Tk. 1,00,000</b>																				

  
(Debasish Chakraborty)  
PD, TAPP BREB

৫৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং ২৮০১৭


  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)

ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী																		
৪৫।	পবিস নির্দেশিকা 300-53	<p><b>B. For PBS Stores:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Director, PBS Monitoring &amp; Management Operations (concerned zone), BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Executive Director, BREB</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (PBS Management), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 100,000</td> </tr> <tr> <td>Chairman, BREB</td> <td>Above Tk. 100,000 Up to 200,000</td> </tr> <tr> <td>BREB Board</td> <td>Above TK. 200,000</td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of adjustment amount against shortage or excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand), action should be taken against person responsible for shortage or excess through departmental enquiry.</p> <p>(g) After approval of Inventory Reports the Senior General Manager/General Manager shall place the proposals for adjustment of shortage or excess materials before the PBS Board within 01 (one) month from the date of getting approval of Inventory Reports.</p>	Director, PBS Monitoring & Management Operations (concerned zone), BREB	Up to Tk.25,000	Executive Director, BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (PBS Management), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000	Chairman, BREB	Above Tk. 100,000 Up to 200,000	BREB Board	Above TK. 200,000	<p><b>B. For PBS stores:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Director, PBS Monitoring &amp; Management Operations (concerned zone), BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Executive Director, BREB</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (PBS Management), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 100,000</td> </tr> <tr> <td>Chairman, BREB</td> <td>Above Tk. 100,000</td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of adjustment amount against shortage or excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand), action should be taken against person responsible for shortage or excess through departmental enquiry.</p> <p>(g) After approval of Inventory Reports the Senior General Manager/General Manager <b>shall arrange the adjustment of excess</b> materials within 01 (one) month from the date of getting approval of Inventory Reports.</p> <p>For any shortage of materials clause (h) shall be followed.</p>	Director, PBS Monitoring & Management Operations (concerned zone), BREB	Up to Tk.25,000	Executive Director, BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (PBS Management), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000	Chairman, BREB	Above Tk. 100,000
Director, PBS Monitoring & Management Operations (concerned zone), BREB	Up to Tk.25,000																				
Executive Director, BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (PBS Management), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000																				
Chairman, BREB	Above Tk. 100,000 Up to 200,000																				
BREB Board	Above TK. 200,000																				
Director, PBS Monitoring & Management Operations (concerned zone), BREB	Up to Tk.25,000																				
Executive Director, BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (PBS Management), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000																				
Chairman, BREB	Above Tk. 100,000																				

  
Debasish Chakraborty  
PD.TAPP BRFP

১৬৫ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ১৬০১৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)




ক্রঃ নং	নির্দেশিকা নম্বর	সিদ্ধান্ত নং-১৭৭০০ অনুযায়ী	অনুমোদিত সংশোধনী																		
৪৫।	পবিস নির্দেশিকা 300-53	<p><b>C. For Central warehouses:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis of shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Director, CS &amp; M, BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Chief Engineer (P&amp;O), BREB</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (P&amp;D), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 100,000</td> </tr> <tr> <td>Chairman, RREB</td> <td>Above Tk. 100,000 Up to 200,000</td> </tr> <tr> <td>BREB Board</td> <td>Above TK. 200,000</td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of write off/ adjustment amount against shortage/ excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand) action should be taken against person responsible for shortage/excess through departmental enquiry. All write off/ adjustment must be completed within 3 (three) months from the date of commencement of taking inventory.</p>	Director, CS & M, BREB	Up to Tk.25,000	Chief Engineer (P&O), BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (P&D), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000	Chairman, RREB	Above Tk. 100,000 Up to 200,000	BREB Board	Above TK. 200,000	<p><b>C. For Central warehouses:</b></p> <p>(e) The approving authority (on the basis of shortage or excess which is higher) shall be as follows:</p> <table border="1"> <tr> <td>Director, CS &amp; M, BREB</td> <td>Up to Tk.25,000</td> </tr> <tr> <td>Chief Engineer (P&amp;O), BREB</td> <td>Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000</td> </tr> <tr> <td>Member (P&amp;D), BREB</td> <td>Above Tk. 50,000 Up to 100,000</td> </tr> <tr> <td>Chairman, RREB</td> <td>Above Tk. 100,000</td> </tr> </table> <p>(f) In all cases of adjustment amount against shortage or excess are found more than Tk. 20,000.00 (Twenty Thousand), action should be taken against person responsible for shortage or excess through departmental enquiry.</p> <p>After approval of Inventory reports the Director, CS&amp;M shall arrange for adjustment of <b>excess</b> materials with in 1 (one) month from the date of getting approval of Inventory reports. For any shortage of materials clause (g) shall be followed.</p>	Director, CS & M, BREB	Up to Tk.25,000	Chief Engineer (P&O), BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000	Member (P&D), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000	Chairman, RREB	Above Tk. 100,000
Director, CS & M, BREB	Up to Tk.25,000																				
Chief Engineer (P&O), BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (P&D), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000																				
Chairman, RREB	Above Tk. 100,000 Up to 200,000																				
BREB Board	Above TK. 200,000																				
Director, CS & M, BREB	Up to Tk.25,000																				
Chief Engineer (P&O), BREB	Above Tk. 25,000 Up to TK.50,000																				
Member (P&D), BREB	Above Tk. 50,000 Up to 100,000																				
Chairman, RREB	Above Tk. 100,000																				

  
Debasish Chakraborty  
PD, TAPP BREB

৫৬৫-তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত

সিদ্ধান্ত নং- ১৬০১৭

  
(কামরুল আহসান মল্লিক)  
সহকারী সচিব (বোর্ড)