

ACM-5  
২০০৬

কপ্রপ ০২৫-১৬

ভার্সন-২

অনুমোদিত- ১৩-০৩-২০১৬ খ্রিঃ

বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ফরম  
তারিখ: ২০০৬  
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড  
সদর দপ্তর ভবন, নিকুঞ্জ-২,  
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।  
Email: rebdpa@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.০০০০.০২৫/১৬/৩৪৪(১০).১৯-২৩৫৭

তারিখ: ২৬ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
০৬ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : মোঃ আতাউর রহমান, পিতা/স্বামী মোঃ আনহার আলী এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার জন্য বিভাগীয় অনাপত্তি প্রদান।

মোঃ আতাউর রহমান অত্র সংস্থায় স্থায়ী/অস্থায়ী সহকারী স্টোর কীপার পদে নিযুক্ত আছেন। তার একটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরিত হলো। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তার পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র প্রতিপাদিত হয়েছে/হয়নি এবং তার বিরুদ্ধে কিছুই বলার নাই।

০২৥ আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের তারিখ : ০ ৫ ০ ৮ ২ ০ ৪ ৩

০৩৥ উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অদূর ভবিষ্যতে সরকারী/ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক এবং তাকে ছুটি দেওয়া হবে। তার বিদেশ অবস্থানকালীন অনুপস্থিতি তার কর্মরত অবস্থা বলে বিবেচিত হবে সুতরাং আবেদনকারীকে ছাড়পত্রের অবাধ সুবিধাসমূহ অনুমোদনে কোন আপত্তি নাই।

০৪৥ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ৪ ৮ ১ ৭ ৯ ৭ ৬ ৮ ৪ ৭ ২ ৬ ২

০৫৥ ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) :

০৬৥ উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারবর্গের বিবরণ (স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক (স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা)	বয়স (আবেদন দাখিল করার দিন পর্যন্ত)
-	-	-	-
-	-	-	-

০৭৥ তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ইচ্ছা/নিবেশাধিকার/বংশগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক।

এন,ও,সি, প্রদানকারী কর্মকর্তার  
নামসহ সীল

স্বাক্ষর :

নাম : মুহাম্মদ খালেদ হোসেন

পদবী : পরিচালক (প্রশাসন)

ফোন : ৮৯০০৩৫৮

ওয়েবসাইট : [www.reb.gov.bd](http://www.reb.gov.bd)

ই-মেইল : [rebdfa@gmail.com](mailto:rebdfa@gmail.com)



মুহাম্মদ খালেদ হোসেন  
পরিচালক কর্মচারী প্রশাসন পরিদপ্তর  
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

প্রাপক,  
পরিচালক/উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক,  
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস  
উত্তরা, ঢাকা।

অনুলিপি: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইসিটি এর দপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।  
{ বাপবিবোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণের অনুরোধসহ (০৩ মাসের জন্য) }