



ISO 9001:2015 CERTIFIED

## রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

RAJSHAHI PALLI BIDYUT SAMITI

স্মারক নং- ২৭.১২.৮১৭২.৫৪৯.১০.০০১.২২. ২০২২

তারিখঃ ২৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বং:  
০৭ জুলাই, ২০২২ খ্রি:

বিষয়:- Data Connectivity(Primary এবং Secondary) স্থাপনের নিমিত্ত কোটেশন প্রদানের পুনঃঅনুরোধজ্ঞাপন পত্র (RFQ) নম্বরঃ (০১/২০২২-২০২৩), তারিখঃ ০৭/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী ও ছক অনুযায়ী Data Connectivity এর জন্য রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর এবং ০৪টি জোনাল অফিসে Data Connectivity এর Primary এবং Secondary Connection এর জন্য প্রকৃত সেবাসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

RFQ No.	SI no.	Description	Unit of Measurement	Qty. (Monthly)	Unit price (Tk.)	Amount (Tk.) (Monthly for Mbps/One Time for OTC)	Amount (Tk.) (3 Months Charge for Mbps/One Time for OTC)
01/2022-23	01	OTC(Fibre) for Each Location (HQ, Durgapur, Mohonpur, Tanore, Kakonhat) for primary connectivity	Job	05			
	02	OTC(Radio/Fibre) for Each Location (HQ, Durgapur, Mohonpur, Tanore, Kakonhat) for secondary connectivity	Job	05			
	03	Per Mbps Monthly Charge (Primary) for HQ, For 3 (Three) Months	Mbps	03			
	04	Per Mbps Monthly Charge (Secondary) for HQ, For 3 (Three) Months	Mbps	01			
	05	Per Mbps Monthly Charge (Primary) for (Durgapur, Mohonpur, Tanore, Kakonhat) (2Mbps/Office) , For 3 (Three) Months	Mbps	08			
	06	Per Mbps Monthly Charge (Secondary) for (Durgapur, Mohonpur, Tanore, Kakonhat) (2Mbps/Office) , For 3 (Three) Months	Mbps	04			

### কারিগরি নমুনা ও শর্তাবলীঃ

- জেনারেল ম্যানেজার, রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নওহাটা, রাজশাহী এর অনুকূলে Data Connectivity স্থাপন এর লক্ষ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সিল মোহরকৃত খামে RFQ পদ্ধতিতে কোটেশন আহবান করা যাচ্ছে।
- কোটেশন দাখিল এবং পণ্য সরবরাহে কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের (যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়) প্রয়োজন হবে না।
- সিলমোহরকৃত খাম, আগামী ১৮-০৭-২০২২ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকা-এ বা এর পূর্বে কোটেশন (ক) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা শিলক্ষেত, ঢাকা -১২২৯ ও (খ) রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নওহাটা, রাজশাহী এ দাখিল করতে হবে। কোটেশনের খামে "Data Connectivity" এর জন্য কোটেশন এবং ১৮-০৭-২০২২ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.৩৫-এর আগে খোলা থাকবে না" লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।

০৪. পবিসের ইন্টারনেট সংযোগের কাজ কার্যাদেশ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
০৫. বাপবিবো/পবিস এর নির্দেশনা মোতাবেক বর্ধিত কাজসমূহ সম্পাদন করতে হবে।
০৬. Data Connectivity এর Design Documentation থাকতে হবে।
০৭. Data transfer এর Uplink and Downlink সমান থাকতে হবে।
০৮. 24/7 Helpdesk and Customer Support থাকতে হবে।
০৯. Quality of Service (Qos) and Network Performance Monitoring এর সুবিধা থাকতে হবে। BREB/PBS এর Server Requirement অনুযায়ী Public IP সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
১০. Bandwidth usage monitoring এর জন্য MRTG Graph সরবরাহ থাকতে হবে।
১১. Mail exchange entey/MX entry সরবরাহ থাকতে হবে।
১২. কোন কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং এর জন্য কোন প্রকার সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হবে না।
১৩. ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার ০৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন থাকার মোট সময়কালের বিল সংযোগ প্রদানকারীর প্রাপ্যমোট বিল হতে ঘন্টা হারে কর্তন করা হবে।
১৪. বাপবিবোকর্তৃক সকল সমিতির Internet Usage Monitoring সুবিধা থাকতে হবে।
১৫. সম্পূর্ণ কার্যসম্পাদনের পর দাখিলকৃত বিল বাপবিবো/পবিস পরিদর্শন টিমের সুপারিশের ভিত্তিতে বিল একাউন্টপেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
১৬. সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের পর সন্তোষজনক কার্যসম্পাদন প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৭. দাখিলকৃত মোট বিল হতে নিয়মানুযায়ী আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হবে।
১৮. Installation এর পর Network Topology Design এবং router/system Configuration Documentation অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।
১৯. নিরবিচ্ছিন্ন কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করতে MPLS (Multi-Protocol Level Switching) এর ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
২০. নিজস্ব Pop Redundancy Link অবশ্যই থাকতে হবে।
২১. কমপক্ষে ২টি upstream provider অবশ্যই থাকতে হবে এবং তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
২২. BTRC কর্তৃক প্রদানকৃত ISP Lisence সার্টিফিকেট (হালনাগাদকৃত) থাকতে হবে; এবং এতদসংক্রান্ত প্রমাণসূচক দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
২৩. দরপত্র দাতার prime contractor/subcontractor/Management contractor হিসেবে supply, installation এবং commissioning এর ক্ষেত্রে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
২৪. দরপত্র দাতাকে সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত এবং/অথবা reputed বেসরকারি/কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে বিগত ৩ বছরে কমপক্ষে ২কোটি বাংলাদেশি টাকার সমমূল্যের একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে (Internet Bandwidth/Data Connectivity/Internet Wan Connectivity) অন্ততপক্ষে ২টি চুক্তিসম্পাদনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এতদসংক্রান্ত প্রমাণসূচক দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
২৫. সরকার/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০ বছর সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এতদসংক্রান্ত প্রমাণসূচক দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
২৬. কমপক্ষে ২টি NTTN (Nationwide Telecommunication Transmission Network) এর সাথে agreement থাকতে হবে। agreement এর কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
২৭. বিগত তিন বছরে ১০কোটি বাংলাদেশি টাকার সমপরিমাণ গড়বার্ষিক turnover থাকতে হবে।
২৮. কোন সরকারি/আধাসরকারি কিংবা সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি কর্তৃক Blacklisted হওয়া যাবে না।
২৯. বিগত তিন বছরের অডিট রিপোর্ট অবশ্যই থাকতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত প্রমাণসূচক দলিলাদি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্রটি ননরেসপনসিভ হিসাবে গণ্য হবে।
৩০. IIG Connection Data Connectivity এর Data Recovery Center অবশ্যই থাকতে হবে।
৩১. দরপত্রদাতাকে অবশ্যই ISPAB এবং APNIC এর সদস্য হতে হবে।
৩২. প্রাথমিক ভাবে, অবশ্যই ০৩ মাসের জন্য দর দাখিল করতে হবে। কাজের মান সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হতে পারে।
৩৩. Primary Data Connectivity স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই Fiber Optic Based সংযোগ হতে হবে, অন্যথায় দরপত্রটি Non-responsive হিসাবে গণ্য হবে। Secondary Data Connectivity এর ক্ষেত্রে Radio/Fibre Connection এর মধ্যে যেকোনোটিই গ্রহণযোগ্য।
৩৪. দরপত্রে অবশ্যই OTC উল্লেখ করতে হবে। OTC উল্লেখ না করা হলে কিংবা Nil দেওয়া হলে দরপত্রটি Non-responsive হিসাবে গণ্য হবে।



(প্রকৌঃ মোঃ একরামুল হক)  
জেনারেল ম্যানেজার  
রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
নওহাটা, রাজশাহী।

Dish

অনুলিপিঃ (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বহল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, (আইসিটি) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধ সহ)
- ০৩। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।
- ০৪। পুলিশ সুপার, রাজশাহী।
- ০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার -----পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, রাজশাহী।
- ০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পবা, রাজশাহী।
- ০৯। এজিএম (অর্থ-হিসাব), রাজশাহী পবিস।
- ১০। নোটিশ বোর্ড, রাজশাহী পবিস।
- ১১। Web-<http://pbs.rajshahi.gov.bd>-(AGM (IT)ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবেন)।
- ১২। অফিস/মাস্টার কপি।