


দরপত্র প্যাকেজ নং-G.22-23.23.47

সাব প্যাকেজ নং- G.22-23.23.47.001



“জেনারেটর” সরবরাহের কোটেশন প্রদানের পুনঃ অনুরোধজ্ঞাপনপত্র (RFQ) কোটেশন।

Rangpur Palli Bidyut Samity-2
Paglapir, Rangpur.



~~৪৫~~



রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
পাগলাপীর, রংপুর।

টেলিফোন নম্বরঃ 02589966100
ই-মেইলঃ gmrpbs2@gmail.com
ওয়েব সাইটঃ www.pbs2.rangpur.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৮৫৪৯.৫২২.০১.০৩৮.২৩.৯৬২৬

তারিখঃ ১১ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
২৪ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ “জেনারেটর” সরবরাহের কোটেশন প্রদানের পুনঃ অনুরোধজ্ঞাপনপত্র (RFQ) কোটেশন।

দরপত্র প্যাকেজ নম্বরঃ (G.22-23.23.47.001)

প্রতি,


০১. সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পাগলাপীর, রংপুর এর অনুকূলে “জেনারেটর” (ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন) সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সিল মোহরকৃত খামে RFQ পদ্ধতিতে কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে।
০২. জেনারেটর সরবরাহে ইচ্ছুক সকল কোটেশনদাতা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য অভিশ্রেত পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা দপ্তর চলাকালীন সময়ে সকল কার্যদিবসে ক্রয়কারীর দপ্তরে প্রাপ্তিসাধ্য হবে।
০৩. এতদসঙ্গে সংযুক্ত ‘কোটেশন দলিল’ ব্যবহার করে কোটেশন প্রস্তুত এবং দাখিল করতে হবে। কোটেশন দলিল সমিতির www.pbs2.rangpur.gov.bd হতে ডাউন লোড করে কোটেশন এর সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত কোটেশন ব্যতীত অন্য কোন কোটেশন বা ফর্মে দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অথবা আবেদনের মাধ্যমে রংপুর পবিস-২ হতে কোটেশন দলিল সংগ্রহ পূর্বক দর দাখিল করতে হবে।
০৪. নির্ধারিত কোটেশন যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বাক্ষর করে ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে কোটেশন আহ্বানকারীর কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তরে দাখিল করতে হবে।
০৫. কোটেশন দাখিল এবং পণ্য সরবরাহে কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের (যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়) প্রয়োজন হবে না।
০৬. সিলমোহরকৃত খাম, আগামী ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকা-এ বা এর পূর্বে কোটেশন (ক) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সদর দপ্তর ভবন, প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন, নীচতলা, জোয়ার সাহারা খিলক্ষেত, ঢাকা -১২২৯ ও (খ)রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পাগলাপীর, রংপুর এ দাখিল করতে হবে। কোটেশনের খামে “জেনারেটর” সরবরাহের লক্ষ্যে কোটেশন এবং ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১.৩৫-এর আগে খোলা যাবে না” লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।
০৭. প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ বেলা ১১.৩৫ ঘটিকার সময় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) খোলা হবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসে www.pbs2.rangpur.gov.bd এ দেখা যাবে।
০৮. কোটেশন দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত সকল কোটেশন বৈধ থাকবে।
০৯. কোটেশন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশন সমূহ ক্রমিক নং ৬ এ বর্ণিত স্থান সমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
১০. কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল সরবরাহ সাপেক্ষে একাউন্টপেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে। পরিশোধ যোগ্য বিল হতে সরকারী নিয়মানুযায়ী উৎস কর আয়কর ও অন্যান্য কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন করা হবে।

২য় পৃষ্ঠায় দৃঃ/



২য় পঠায় দ্রঃ

১১. দর টাকায় উদ্ধৃত করতে হবে এবং এর অধীন পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধও টাকায় করা হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, যদি গৃহীত হয়, তবে তা চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
১২. কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।
১৩. মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে কোটেশন মূল্যায়ন করবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩(তিন)টি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে। **নির্ধারিত ব্রান্ডের জেনারেটর (Igniter 5500E, ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন) ব্যতীত অন্য ব্রান্ডের জেনারেটরের দর উল্লেখ করে দর দরপত্র দাখিল করলে তা মূল্যায়নে বাতিল বলে গণ্য হবে।**
১৪. উদ্ধৃত একক দর এবং মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে কথায় উদ্ধৃত দর/মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ণীত গাণিতিক সংশোধন গ্রহণে কোটেশনদাতা বাধ্য থাকবে।
১৫. কার্যাদেশ জারীর তারিখ থেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহ সম্পন্ন করতে হবে।
১৬. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্টিফিকেট সরবরাহে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট মূল্যের ১% এর $\frac{১}{১০}$ অংশ হিসাবে কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।
১৭. জেনারেটর সরবরাহের দরসহ ভ্যাট ও আয়কর উল্লেখপূর্বক দর দাখিল করতে হবে।
১৮. রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর কর্তৃপক্ষ সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।


(মোঃ হারুন-আর-রশিদ)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধসহ) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)।

- ০১। পরিচালক, পবিস মঃ ব্যঃ ও পঃ (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে আপলোডের নিমিত্তে)।
- ০৩। জেলা প্রশাসক, রংপুর/নীলফামারী।
- ০৪। পুলিশ সুপার, রংপুর/নীলফামারী।
- ০৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর জোন, বাপবিবো, রংপুর।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো/এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, রংপুর।
- ০৭। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- ০৮। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-রংপুর সদর/তারাগঞ্জ/গঙ্গাচড়া/বদরগঞ্জ/কাউনিয়া/সৈয়দপুর।
- ০৯। ডিজিএম (কারিগরি)/তারাগঞ্জ/গঙ্গাচড়া/বদরগঞ্জ/কাউনিয়া জোনাল অফিস, রংপুর পবিস-২।
- ১০। এজিএম (অর্থ/ওএন্ডএম/এমএস/প্রশাসন), রংপুর পবিস-২।
- ১১। এজিএম (ওএন্ডএম), হারাগাছ/মডার্ণ মোড় সাব জোনাল অফিস, রংপুর পবিস-২।
- ১২। মেসার্স.....।
- ১৩। ওয়েব সাইট (www.pbs2.rangpur.gov.bd), রংপুর পবিস-২ (জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইটি-১), রংপুর পবিস-২, ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো)।
- ১৪। নোটিশ বোর্ড, রংপুর পবিস-২।
- ১৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি.....

(মোঃ হারুন-আর-রশিদ)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার



কোটেশন দাখিল পত্র
[প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্যাড ব্যবহার করুন]

কোটেশন এর স্মারক নং: ২৭.১২.৮৫৪৯.৫২২.০১.০৩৮.২৩. (G.22-23.23.47.001)

তারিখ: ৩০/০৩/২০২৩খ্রিঃ।

প্রতি
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পাগলাপীর, রংপুর।

আমি/আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের শর্তাবলী অনুসারে “জেনারেটর” সরবরাহের লক্ষ্যে প্রস্তাব করছি।

আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা (অংকে) -----(কথায়)-----

আমার/আমাদের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ আপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় ইহা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। এছাড়াও, আমি/আমরা অনুচ্ছেদ-১৯(বি)-তে উল্লিখিত শর্তের বিষয়ে অবগত রয়েছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা সরবরাহ সম্পন্ন করার সময় এ ধরনের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ আপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়াময় নিজে/নিজেদের নামে অথবা অন্যনামে বা ভিন্ন নামে একটার বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে আপনার/আমাদের জারিকৃত ক্রয় আদেশের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকব।

আমি/আমরা ----/----/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার/আমাদের জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধ আপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর
তারিখ

১৩/৩



সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য তফসীল

কোটেশন এর স্মারকঃ ২৭.১২.৮৫৪৯.৫২২.০১.০৩৮.২৩. (S.21-22.23.....), তারিখ:২৯/০৩/২০১৯ঃ

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	জেনারেটরের স্পেসিফিকেশন	উদ্ধৃত একক মূল্য	উদ্ধৃত মোট মূল্য	পণ্য/সে বা সরবরা হের গন্তব্যস্থান																																																																																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭																																																																																
১	জেনারেটর (5.5KW) (ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন)	০২টি	<p>Igniter 5500E, (ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non contact transistor ignition system - Automatic voltage regulator (AVR) - Frequency: 50 Hz - Max. AC output power:5.5 KW <p>Operating time: 8 hours continuous at rated load</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Start:</td> </tr> <tr> <td>Starting System</td> <td>Electric & Recoil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fuel:</td> </tr> <tr> <td>Fuel tank capacity</td> <td>25 L /Higher better</td> </tr> <tr> <td>Fuel Option</td> <td>Petrol/Octane</td> </tr> <tr> <td>Fuel consumption</td> <td>2.6 L/Hr. at rated load / Lower better</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Time:</td> </tr> <tr> <td>Operating Time</td> <td>8 Hours Continuously at rated load/ Higher better</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Battery:</td> </tr> <tr> <td>Battery rating</td> <td>12 Volt, 9Ah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Engine:</td> </tr> <tr> <td>Engine Type</td> <td>Single cylinder; 4-stroke gasoline engine</td> </tr> <tr> <td>Engine Displacement</td> <td>420 cc/ Higher better</td> </tr> <tr> <td>Cooling system</td> <td>Air cooling</td> </tr> <tr> <td>Shaft position</td> <td>Horizontal shaft</td> </tr> <tr> <td>Engine oil capacity</td> <td>1 L</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ignition:</td> </tr> <tr> <td>Ignition Mode</td> <td>Transistorized Magneto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Load Capacity:</td> </tr> <tr> <td>Capacity Output (Rated)</td> <td>5000 Watt/ Higher better</td> </tr> <tr> <td>Capacity Output (Maximum)</td> <td>5500 Watt</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frequency:</td> </tr> <tr> <td>Frequency in hertz</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Voltage:</td> </tr> <tr> <td>Rated output voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Noise:</td> </tr> <tr> <td>Noise Level (dB)</td> <td>80 decibel (Maximum)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Speed:</td> </tr> <tr> <td>Speed per minute</td> <td>3000 RPM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carton Dimension (mm):</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>780 mm</td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>535 mm</td> </tr> <tr> <td>Height</td> <td>560 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Product Dimension (mm):</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>765 mm</td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>525 mm</td> </tr> <tr> <td>Height</td> <td>530 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Weight (kg)</td> </tr> <tr> <td>Gross Weight</td> <td>85 kg</td> </tr> <tr> <td>Net Weight</td> <td>80 kg</td> </tr> </table> <p>Warranty Information: - Engine: 1 Year -Engine Spare Parts: 1 Year -After Sales Service: 1 Year</p>	Start:		Starting System	Electric & Recoil	Fuel:		Fuel tank capacity	25 L /Higher better	Fuel Option	Petrol/Octane	Fuel consumption	2.6 L/Hr. at rated load / Lower better	Time:		Operating Time	8 Hours Continuously at rated load/ Higher better	Battery:		Battery rating	12 Volt, 9Ah	Engine:		Engine Type	Single cylinder; 4-stroke gasoline engine	Engine Displacement	420 cc/ Higher better	Cooling system	Air cooling	Shaft position	Horizontal shaft	Engine oil capacity	1 L	Ignition:		Ignition Mode	Transistorized Magneto	Load Capacity:		Capacity Output (Rated)	5000 Watt/ Higher better	Capacity Output (Maximum)	5500 Watt	Frequency:		Frequency in hertz	50 Hz	Voltage:		Rated output voltage	230V	Noise:		Noise Level (dB)	80 decibel (Maximum)	Speed:		Speed per minute	3000 RPM	Carton Dimension (mm):		Length	780 mm	Width	535 mm	Height	560 mm	Product Dimension (mm):		Length	765 mm	Width	525 mm	Height	530 mm	Weight (kg)		Gross Weight	85 kg	Net Weight	80 kg			রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ পাগলাপীর, রংপুর
Start:																																																																																						
Starting System	Electric & Recoil																																																																																					
Fuel:																																																																																						
Fuel tank capacity	25 L /Higher better																																																																																					
Fuel Option	Petrol/Octane																																																																																					
Fuel consumption	2.6 L/Hr. at rated load / Lower better																																																																																					
Time:																																																																																						
Operating Time	8 Hours Continuously at rated load/ Higher better																																																																																					
Battery:																																																																																						
Battery rating	12 Volt, 9Ah																																																																																					
Engine:																																																																																						
Engine Type	Single cylinder; 4-stroke gasoline engine																																																																																					
Engine Displacement	420 cc/ Higher better																																																																																					
Cooling system	Air cooling																																																																																					
Shaft position	Horizontal shaft																																																																																					
Engine oil capacity	1 L																																																																																					
Ignition:																																																																																						
Ignition Mode	Transistorized Magneto																																																																																					
Load Capacity:																																																																																						
Capacity Output (Rated)	5000 Watt/ Higher better																																																																																					
Capacity Output (Maximum)	5500 Watt																																																																																					
Frequency:																																																																																						
Frequency in hertz	50 Hz																																																																																					
Voltage:																																																																																						
Rated output voltage	230V																																																																																					
Noise:																																																																																						
Noise Level (dB)	80 decibel (Maximum)																																																																																					
Speed:																																																																																						
Speed per minute	3000 RPM																																																																																					
Carton Dimension (mm):																																																																																						
Length	780 mm																																																																																					
Width	535 mm																																																																																					
Height	560 mm																																																																																					
Product Dimension (mm):																																																																																						
Length	765 mm																																																																																					
Width	525 mm																																																																																					
Height	530 mm																																																																																					
Weight (kg)																																																																																						
Gross Weight	85 kg																																																																																					
Net Weight	80 kg																																																																																					

অংকে
কথায়

পণ্য প্রেরণের ঠিকানা :	রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পাগলাপীর, রংপুর
মোট মূল্য টাকায় (কথায়)	উপরোল্লিখিত তফসীলের ৮ নম্বর কলামে উল্লেখিত সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য মোট মূল্য -----
প্রস্তাবিত সরবরাহ	১০ (দশ) দিন ক্রয় আদেশ জারির তারিখ থেকে
প্রদত্ত ওয়ারেন্টি	[পণ্য সরবরাহ সম্পন্নতার তারিখ থেকে ০১ (এক বৎসর)




আমি/আমাদের দ্বারা এই মূল্যের ভফশীলের ----- টি সংশোধন যথাযথভাবে অনুস্বাক্ষর করা হয়েছে। আমার/আমাদের
প্রস্তাব ---/-----/২০২৩ পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখ:
কোটেশনদাতার নাম	

টীকা:

১। কলাম ৬, ৭ ও ৮ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।


২। যদি চুক্তি সম্পাদিত হয় তবে পণ্যের দর বা মূল্যে ক্রয়কারীর গ্রহণযোগ্য পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের স্থানে সর্বোত্তমভাবে
সরবরাহের পরিবহন খরচ, বীমা খরচ ইত্যাদিসহ মুনাফা, ওভারহেড খরচ, সবধরনের কর, শুল্ক, ফী, লেভি ও প্রযোজ্য
আইনের অধীন পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য যাবতীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।



Handwritten mark

আবশ্যিক সেবা/পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ

ক্রঃ নং	আইটেমের বিবরণ	আইটেম নম্বর	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী বং মডেল (make and model)																																																																																
১	২	৩	৪	৫	৬																																																																																
১	জেনারেটর (5.5 KW) (ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন)		<p>Igniter 5500E (ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non contact transistor ignition system - Automatic voltage regulator (AVR) - Frequency: 50 Hz - Max. AC output power:5.5 KW <p>Operating time: 8 hours continuous at rated load</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Start:</td> </tr> <tr> <td>Starting System</td> <td>Electric & Recoil</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fuel:</td> </tr> <tr> <td>Fuel tank capacity</td> <td>25 L /Higher better</td> </tr> <tr> <td>Fuel Option</td> <td>Petrol/Octane</td> </tr> <tr> <td>Fuel consumption</td> <td>2.6 L/Hr. at rated load / Lower better</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Time:</td> </tr> <tr> <td>Operating Time</td> <td>8 Hours Continuously at rated load/ Higher better</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Battery:</td> </tr> <tr> <td>Battery rating</td> <td>12 Volt, 9Ah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Engine:</td> </tr> <tr> <td>Engine Type</td> <td>Single cylinder; 4-stroke gasoline engine</td> </tr> <tr> <td>Engine Displacement</td> <td>420 cc/ Higher better</td> </tr> <tr> <td>Cooling system</td> <td>Air cooling</td> </tr> <tr> <td>Shaft position</td> <td>Horizontal shaft</td> </tr> <tr> <td>Engine oil capacity</td> <td>1 L</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ignition:</td> </tr> <tr> <td>Ignition Mode</td> <td>Transistorized Magneto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Load Capacity:</td> </tr> <tr> <td>Capacity (Rated)</td> <td>Output 5000 Watt/ Higher better</td> </tr> <tr> <td>Capacity (Maximum)</td> <td>Output 5500 Watt</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frequency:</td> </tr> <tr> <td>Frequency in hertz</td> <td>50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Voltage:</td> </tr> <tr> <td>Rated output voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Noise:</td> </tr> <tr> <td>Noise Level (dB)</td> <td>80 decibel (Maximum)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Speed:</td> </tr> <tr> <td>Speed per minute</td> <td>3000 RPM</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Carton Dimension (mm):</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>780 mm</td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>535 mm</td> </tr> <tr> <td>Height</td> <td>560 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Product Dimension (mm):</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>765 mm</td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>525 mm</td> </tr> <tr> <td>Height</td> <td>530 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Weight (kg)</td> </tr> <tr> <td>Gross Weight</td> <td>85 kg</td> </tr> <tr> <td>Net Weight</td> <td>80 kg</td> </tr> </table> <p>Warranty Information: - Engine: 1 Year -Engine Spare Parts: 1 Year -After Sales Service: 1 Year</p>	Start:		Starting System	Electric & Recoil	Fuel:		Fuel tank capacity	25 L /Higher better	Fuel Option	Petrol/Octane	Fuel consumption	2.6 L/Hr. at rated load / Lower better	Time:		Operating Time	8 Hours Continuously at rated load/ Higher better	Battery:		Battery rating	12 Volt, 9Ah	Engine:		Engine Type	Single cylinder; 4-stroke gasoline engine	Engine Displacement	420 cc/ Higher better	Cooling system	Air cooling	Shaft position	Horizontal shaft	Engine oil capacity	1 L	Ignition:		Ignition Mode	Transistorized Magneto	Load Capacity:		Capacity (Rated)	Output 5000 Watt/ Higher better	Capacity (Maximum)	Output 5500 Watt	Frequency:		Frequency in hertz	50 Hz	Voltage:		Rated output voltage	230V	Noise:		Noise Level (dB)	80 decibel (Maximum)	Speed:		Speed per minute	3000 RPM	Carton Dimension (mm):		Length	780 mm	Width	535 mm	Height	560 mm	Product Dimension (mm):		Length	765 mm	Width	525 mm	Height	530 mm	Weight (kg)		Gross Weight	85 kg	Net Weight	80 kg	According to technical specification	(Igniter 5500E, ব্রান্ড নামঃ ওয়ালটন)
Start:																																																																																					
Starting System	Electric & Recoil																																																																																				
Fuel:																																																																																					
Fuel tank capacity	25 L /Higher better																																																																																				
Fuel Option	Petrol/Octane																																																																																				
Fuel consumption	2.6 L/Hr. at rated load / Lower better																																																																																				
Time:																																																																																					
Operating Time	8 Hours Continuously at rated load/ Higher better																																																																																				
Battery:																																																																																					
Battery rating	12 Volt, 9Ah																																																																																				
Engine:																																																																																					
Engine Type	Single cylinder; 4-stroke gasoline engine																																																																																				
Engine Displacement	420 cc/ Higher better																																																																																				
Cooling system	Air cooling																																																																																				
Shaft position	Horizontal shaft																																																																																				
Engine oil capacity	1 L																																																																																				
Ignition:																																																																																					
Ignition Mode	Transistorized Magneto																																																																																				
Load Capacity:																																																																																					
Capacity (Rated)	Output 5000 Watt/ Higher better																																																																																				
Capacity (Maximum)	Output 5500 Watt																																																																																				
Frequency:																																																																																					
Frequency in hertz	50 Hz																																																																																				
Voltage:																																																																																					
Rated output voltage	230V																																																																																				
Noise:																																																																																					
Noise Level (dB)	80 decibel (Maximum)																																																																																				
Speed:																																																																																					
Speed per minute	3000 RPM																																																																																				
Carton Dimension (mm):																																																																																					
Length	780 mm																																																																																				
Width	535 mm																																																																																				
Height	560 mm																																																																																				
Product Dimension (mm):																																																																																					
Length	765 mm																																																																																				
Width	525 mm																																																																																				
Height	530 mm																																																																																				
Weight (kg)																																																																																					
Gross Weight	85 kg																																																																																				
Net Weight	80 kg																																																																																				




আমি/আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি/আমরা প্রস্তাবিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান অনুযায়ী সরবরাহ করব।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখ:
কোটেশনদাতার নাম	

টীকা:

১. কলাম ৫ ও ৬ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।
২. বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) **ক্রয়কারী** পূরণ করবে। **ক্রয়কারী**র প্রয়োজনের বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রদানের জন্য একসেট **সঠিক** এবং **স্পষ্ট** বিনির্দেশ হলো কোটেশনের পূর্বশর্ত। প্রতিযোগিতামূলক কোটেশনের জন্য পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে **প্রস্তুত করতে হবে** এবং একইসঙ্গে **ক্রয়তথ্য** পণ্য ও **সংশ্লিষ্ট** সেবার **কারিগরি দক্ষতা**, **দ্রব্যাদি** এবং **কার্য-সম্পাদনের মান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা** করতে হবে। বিনির্দেশে আবশ্যিক যে, পণ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত **আইটেম**, **দ্রব্যাদি** এবং **আনুষঙ্গিক উপকরণ** নতুন, অব্যবহৃত এবং **সবচেয়ে সম্প্রতিকতম বা চলতি** মডেলের হবে। **তার** নকশা এবং **দ্রব্যাদিতে** সব সাম্প্রতিক **উৎকর্ষ** সন্নিবেশিত হবে।
৩. পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের কারিগরী বিনির্দেশ (সবিস্তার বিবরণী) **ক্রয়কারী**র প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যা এ দলিলপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোটেশনদাতা প্রস্তাবিত পণ্যের তৈরী (make) ও মডেল (যেমনটি প্রযোজ্য) উল্লেখ করবে এবং অবশ্যই তালিকাভুক্ত পণ্যের যথাযথ মূল (প্রাপ্তিসাধ্য না হলে অনুলিপি) মুদ্রিত বিবরণ/প্রচারপত্র (**brochures**) সংযুক্ত করবে।



রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয় আদেশ
[সরবরাহের সংক্ষিপ্ত নাম লিখুন]

দরপত্র প্যাকেজ নম্বরঃ Sub-Pakage no: G.22-23.23.47.001

তারিখ: ৩০/০৩/২০২৩খ্রিঃ।

কোটেশন স্মারক নং: ২৭.১২.৮৫৪৯.৫২২.০১.০৩৮.২৩.	তারিখ : ৩০/০৩/২০২৩খ্রিঃ।
প্রতি: [সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা]	
সরবরাহের তারিখ: [সম্পাদনের তারিখ উল্লেখ করুন]	ক্রয়াদেশকৃত পণ্যের মূল্য: টাকা [চুক্তি মূল্য উল্লেখ করুন]
সরবরাহ : শর্তানুযায়ী	

নিম্নে তালিকাবদ্ধ জেনারেটর/মালামাল সরবরাহের জন্য ক্রয়কারী----- তারিখের কোটেশন গ্রহণ করেছেন এবং পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ কারিগরী বিনির্দেশ মোতাবেক পরিমাণ ও ইউনিটে সংযুক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী উপরিউক্ত তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

ক্রয়াদেশকৃত পণ্যসমূহ
পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার অনুমোদিত মূল্য সম্বলিত তফশীলের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। আবশ্যিকীয় পণ্যের অনুমোদিত কারিগরী বিনির্দেশের (সবিস্তার বিবরণী) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। শর্তাবলীর সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন।
ফ্রেতার জন্য: (মোঃ হারুন-অর-রশিদ) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ পাগলাপীর, রংপুর।
তারিখ:

সংযুক্তিসমূহ: উপরোক্ত বর্ননা মোতাবেক



ক্রয়

সেবা সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধের জন্য শর্তাবলী

১. চুক্তির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা জন্য এখানে বর্ণিত শর্তাবলী ক্রয়কারী এবং সরবরাহকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।
২. এই শর্তাবলীর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।
৩. ক্রয়-আদেশ জারি হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সরবরাহকারীকে এই শর্তাবলী অনুযায়ী সর্বতোভাবে সরবরাহ সমাপ্ত করতে হবে।
৪. যদি ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ করতে বিলম্ব করেন অথবা কোনো দৈব দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও রেকর্ডকৃত কারণের ভিত্তিতে সরবরাহকারীর সরবরাহের তফসীলের সময় বর্ধিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
৫. চুক্তির অধীন সকল সরবরাহ পরীক্ষা, পরিদর্শন, পরিমাপ, টেস্টিং, কমিশনিং, তদারকির উদ্দেশ্যে যে কোনো সময় ক্রয়কারী বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উন্মুক্ত রাখতে হবে।
৬. ক্রয়কারী কারিগরী বিনির্দেশ অনুযায়ী সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত সংশ্লিষ্ট পণ্য পরীক্ষা ও যাচাই করবে এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সরবরাহকারীকে জানাবে।
৭. যদি পণ্যের কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় অথবা বিনির্দেশ অনুযায়ী না হয়, ক্রয়কারী সরবরাহকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করে সরবরাহ বাতিল করতে পারবে।
৮. সরবরাহকারী সকল ধরনের ট্যাক্স, শুল্ক, ফি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীন এইরকম অন্যান্য লেভি পরিশোধে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবে।
৯. অন্য কোথাও যাহাই থাকুক না কেন, মূল্য সম্বলিত তফসীল এবং বিনির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটা পণ্যের প্রকৃত সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হবে। সরবরাহের চালানের জমা এবং গ্রহণের পর এবং সংশ্লিষ্ট পণ্যের চুক্তি মূল্যের শতভাগ পরিশোধ করা হবে।
১০. সরবরাহকারীর দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সব রকমের কর, শুল্ক, লেভি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীনে অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১১. মোট চুক্তি মূল্য টাকা **অংকে----- কথায় -----**।
১২. সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত এবং ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত সরবরাহ চালানের মাধ্যমে সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ হতে সরবরাহকৃত পণ্যের সর্বনিম্ন ওয়ারেন্টি মেয়াদ **[মাস উল্লেখ করুন; প্রযোজ্য না হলে 'নেই' উল্লেখ করুন]**।
১৩. ২০০৮ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা বিধি ৪০(৫) এর বাধ্যবাধকতা পূরণে সরবরাহকারী দায়বদ্ধ থাকবে।
১৪. সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের সময় ক্রেতাকে কোনো দাবি, তার নিজের, তার শ্রমিক বা কর্মচারী কিংবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষের জীবন অথবা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ থেকে ক্রয়কারীকে ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি থেকে দায়মুক্ত রাখবে।

২য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ/

