



কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
Comilla Palli Bidyut Samity-2

সদর দপ্তর, উত্তর রামপুর (বিশ্বরোড), পোঃ আহম্মদনগর, কুমিল্লা।

টেলিফোন : অফিস : ০৮১-৬৮৮০৭, অভিযোগ কেন্দ্র : ০৮১-৬৮১৬৫, ই-মেইল : comillapbs2@gmail.com ওয়েবসাইট : www.pbs2.comilla.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.১৯৩৩.৫৪২.০১.০৩৮.২৩. ৫৫০২

তারিখঃ ১৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ
০৪শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ RFQ পদ্ধতিতে “ব্যাগ ও ছাতা এবং টায়ার” ক্রয়ের দরপত্র বাতিলকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ০১। ২৭.১২.১৯৩৩.৫৪২.০১.০৩৮.২৩.৫৬০৮, তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৩ খ্রিঃ
০২। ২৭.১২.১৯৩৩.৫৪২.০১.০৩৮.২৩.৫৬০৯, তারিখঃ ১৮-০৬-২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির-২ এর জন্য সূত্র (০১) ও (০২) অনুযায়ী যথাক্রমে ব্যাগ ও ছাতা এবং পিকআপ গাড়ির টায়ার সরবরাহের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। অনিবার্য কারণবশতঃ আহ্বানকৃত দরপত্র দু'টি বাতিল করা হলো।

(প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার।

অনুলিপিঃ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয় (সদয় অবগতি ও নোটিশ বোর্ডে বহল প্রচারের অনুরোধ সহ)

- ০১। পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা
- ০২। জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার, কুমিল্লা
- ০৩। তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী, বাপবিবো, চট্টগ্রাম জোন, বাপবিবো, কুমিল্লা।
- ০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার.....পবিস-১/২/৩/৪
- ০৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসারঃ....., কুমিল্লা।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, কুমিল্লা (দক্ষিণ)
- ০৯। ডিজিএম-চৌদ্দগ্রাম/বাগমারা/বুড়িচং/বিঃপাড়া/গুনবতী/ময়নামতি/সদর দপ্তর (কারিগরী), কুমিল্লা পবিস-২।
- ১০। সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো, কুমিল্লা
- ১১। এজিএম (অর্থ-হিসাব/ওএন্ডএম), কুমিল্লা পবিস-২।
- ১২। এজিএম(ওএন্ডএম), মিয়াবাজার সাব-জোনাল অফিস।
- ১৩। সহঃ জুনিঃ ইঞ্জিঃ(আইটি)/জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইটি), কুমিল্লা পবিস-২।
- ১৪। মেসার্স
- ১৫। নোটিশ বোর্ড, কুমিল্লা পবিস-২।
- ১৬। পিবিএস/আরইবি ওয়েব সাইট/ই-মেইল সকল পবিস।
- ১৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার।