



রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

RAJSHAHI PALLI BIDYUT SAMITY

ISO 9001:2015 CERTIFIED

মাতৃব
জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়
নওহাটা, রাজশাহী।
ফোন- ৮৮-০২৪৭-৮০০১২০
E-mail- rajpbshq@gmail.com
Web- www.pbs.rajshahi.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.৮১৭২.৫৪৯.০১.০৩৬.২৩। ২৪৮

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ, ১৪৩০ বং:
০৫ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি:

বিষয়ঃ “এসপিসি পোল পরিবহন (৩৫-৫/৬)” এর নিমিত্ত কোটেশন প্রদানের পুনঃঅনুরোধজ্ঞাপনপত্র (RFQ)।
নম্বরঃ (১০/২০২৩-২০২৪), তারিখঃ ৫/০৮/২০২৩ খ্রি।

প্রতি,

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী ৫০টি ৩৫-৫/৬(R-43/44) সাইজের এসপিসি পোল লোডিং/ আনলোডিং সহ সিরাজগঞ্জ পবিস-১ এর বেলকুচি জোনাল অফিসের পোল ইয়ার্ড হতে রাজশাহী পবিসের মোহনপুর উপকেন্দ্র সংলগ্ন পোল ইয়ার্ডে এসপিসি পোল পরিবহনের জন্য “কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ)” পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীলনোহরকৃত খামে কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
০১	এসপিসি পোলঃ আইটেম নং-আর-৪৩/আর-৪৪ দূরত্ব-প্রায় ১৫০ কিঃমিঃ পোলের পরিমাণ কম/ বেশি ২তে পারে।	আর-৪৩=৩০ টি আর- ৪৪=২০টি		মোট=

(কথায়)

কাজের বিবরণঃ সর্বমোট ৫০টি এসপিসি পোল সিরাজগঞ্জ পবিস-১ এর বেলকুচি জোনাল অফিসের পোল ইয়ার্ড হতে রাজশাহী পবিসের মোহনপুর উপকেন্দ্র সংলগ্ন পোল ইয়ার্ডে এসপিসি পোল নামানো ও সারিবর্কভাবে রাখা হওয়া দিয়ে।

শর্তাবলীঃ

- জেনারেল ম্যানেজার, রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নওহাটা, রাজশাহী এর অনুকূলে “এসপিসি পোল পরিবহন” এর লক্ষ্যে প্রকৃত ব্যবসায়ী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সিল মোহরকৃত খামে RFQ পদ্ধতিতে কোটেশন আহ্বান করা যাচ্ছে।
- কোটেশন দাখিল এবং পণ্য সরবরাহে কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের (যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়) প্রয়োজন হবে না।
- সিলমোহরকৃত খাম, আগামী ১০-০৮-২০২৩ খ্রি: তারিখ বেলা ১১.৩০ ঘটিকা-এ বা এর পূর্বে কোটেশন (ক) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃঃঃঃঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সদর দপ্তর ভবন, জোয়ার সাহারা খিলক্ষেত, ঢাকা -১২২৯ ও (খ) রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, নওহাটা, রাজশাহী এ দাখিল করতে হবে। কোটেশনের খামে “এসপিসি পোল পরিবহন” এর জন্য কোটেশন এবং ১০-০৮-২০২৩ খ্রি: তারিখ বেলা ১১.৩৫-এর আগে খোলা যাবে না” লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- প্রাপ্ত দরপত্র সমূহ ১০-০৮-২০২৩ খ্রি: বেলা ১১.৩৫ সময় উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) খোলা হবে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসে Web-<http://pbs.rajshahi.gov.bd> এ দেখা যাবে।
- কোটেশন দাখিলের নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত জন্য সকল কোটেশন বৈধ থাকবে।
- কোটেশন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশন সমূহ ক্রমিক নং ৩ এ বর্ণিত স্থান সমূহে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- পোল পরিবহনকালে নিরাপত্তা ঝুঁকি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণ পূর্বক নিরাপদে পরিবহন করতে হবে। মালামাল পরিবহনের সময় পরিবহনত্বে মালামালের কোন ক্ষতি হলে পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতিকৃত সম্পূর্ণ অংশের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

০৮. দর টাকায় উদ্ভৃত করতে হবে এবং এ চুক্তির অধীন পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধও টাকায় করা হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, যদি গৃহীত হয়, তবে তা চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
০৯. কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যক্তিত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।
১০. মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে কোটেশন মূল্যায়ন করবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ফেরে কমপক্ষে ৩(তিনি)টি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।
১১. উদ্ভৃত একক দর এবং মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ফেরে কথায় উদ্ভৃত দর/মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ণিত গানিতিক সংশোধন গ্রহণে কোটেশনদাতা বাধ্য থাকবে।
১২. কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর রাজশাহী পরিস এবং কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পোল পরিবহন, লোডিং এবং আনলোডিং কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে মোট ৩০০.০০ (তিনিশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।
১৩. কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পোল পরিবহনের কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলধের জন্য কার্যাদেশে উল্লেখিত মোট মূল্যের ১% এর $\frac{1}{15}$ অংশ হিসাবে কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট মূল্যের ১০% এর অধিক হবে না।
১৪. পোল সঠিকভাবে পরিবহন, লোডিং ও আনলোডিং হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে অত্র পরিসের নির্ধারিত কমিটির সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করা হবে।
১৫. সন্তোষজনকভাবে বর্ণিত কাজ সম্পাদন করা হলে চালান ও বিল দাখিল সাপেক্ষে ডিজিএম(সদর-কারিগরি) ও এজিএম(ইএন্ডসি) এর প্রত্যয়নের পর হিসাবের খাতে প্রদেয় চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
১৬. দাখিলকৃত বিল হতে সরকারি নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।
১৭. রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্তৃপক্ষ সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৮. দরপত্র দলিলে উল্লেখ নেই এমন কোন বিষয়ে সমস্যার উভব হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(রমেন্দ্র চন্দ্র রায়)
জেনারেল ম্যানেজার
রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
নওহাটা, রাজশাহী।

অনুলিপি:- (বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে বহল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ, জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নথি)।

- ০১। পরিচালক, পরিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উৎসঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, (আইসিটি) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধ সহ)
- ০৩। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।
- ০৪। পুলিশ সুপার, রাজশাহী।
- ০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার -----পরিস-১/২/৩/৪।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, রাজশাহী।
- ০৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পৰা, রাজশাহী।
- ০৯। এজিএম (অর্থ-হিসাব), রাজশাহী পরিস।
- ১০। নোটিশ বোর্ড, রাজশাহী পরিস।
- ১১। Web-<http://pbs.rajshahi.gov.bd> (এজিএম (আইটি) ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবেন)।
- ১২। অফিস/মাস্টার কপি।