

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
চোয়ালা, নরসিংদী।



ISO-9001:2015 Certified

আরএফকিউ নং- ৩৫/২০২৩-২০২৪

নরসিংদী পবিস-২ এর সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের জন্য
পুনঃ দরপত্র (RFQ)

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের স্মারক নং : ২৭.১২.৬৮৬০.৫৩৫.০১.০৩৮.২৪. ৬২৫
তারিখ : ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ
দরপত্রের নং : ৩৫/২০২৩-২০২৪

প্রশাসন বিভাগ
নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

E-mail: narsingdipbs2@yahoo.com, Web : <http://pbs2.narsingdi.gov.bd/>

ফোন নং- ০১৭৬৯-৪০০০৫৭

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল





ISO-9001:2015 Certified



নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
চৌয়াল্লা, নরসিংদী।



E-mail: narsingdipbs2@yahoo.com
Web : <http://pbs2.narsingdi.gov.bd/>

স্মারক নং - ২৭.১২.৬৮৬০.৫৩৫.০১.০৩৮.২৪.৬৯৫

তারিখ - ২২ মাঘ, ১৪৩০বঃ
০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

পুনঃদরপত্র বিজ্ঞপ্তি (RFQ)

বিষয়ঃ- নরসিংদী পবিস-২ এর সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের জন্য (RFQ) পুনঃ দরপত্র আহবান সংক্রান্ত।


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের জন্য প্রকৃত সরবরাহ/ মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে “আর এফ কিউ (রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন)” এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত পুনঃ দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।”

শর্তাবলী

- ০১। নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের জন্য প্রকৃত মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীল মোহরকৃত খামে কোটেশন পদ্ধতিতে (RFQ) পুনঃ দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।
- ০২। সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতে ইচ্ছুক সকল কোটেশনদাতা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য অভিপ্রেত পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা দপ্তর চলাকালীন সময়ে সকল কার্যদিবসে ক্রয়কারীর দপ্তরে প্রাপ্তিসাধ্য হবে।
- ০৩। আগ্রহী দরদাতাগন অফিস সময়ে উল্লেখিত ঠিকানা হতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসের ওয়েব সাইট pbs2.narsingdi.gov.bd এ দেখতে পারবেন।
- ০৪। নির্ধারিত কোটেশন দলিল যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বাক্ষর করে ৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে কোটেশন আহবানকারী কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ক) জেনারেল ম্যানেজার নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -২, চৌয়াল্লা, নরসিংদী অথবা খ) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯ এর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডার বাঞ্চে দাখিল করতে হবে।
- ০৫। দরপত্র আগামী ০৭/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে অত্র পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চৌয়ালস্থ সদর দপ্তর এবং পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর এ রক্ষিত টেন্ডার বাঞ্চে গ্রহন করা হবে। দরপত্র সমূহ ঐ দিনই বেলা ১১:০৫ মিনিটের সময় উপস্থিত দরদাতা/প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।
- ০৬। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহর ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করে খামে সীল গালা ব্যবহার পূর্বক দর দাখিল করতে হবে। দরপত্রের সাথে চলতি ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদপত্র, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং ব্যাংক সলভেন্সির সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ০৭। কার্যাদেশ প্রদানের সময়ে বর্নিত আইটেমের কাজের মালামালের পরিমাণ ২০% কম বা বেশী করার ক্ষমতা পবিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।
- ০৮। প্রয়োজনে সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড পরিদর্শন পূর্বক (ছুটির দিন ব্যতীত) দর দাখিল করা যাবে।




- ০৯। খামের উপর “সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের পুনঃ দরপত্র” কথাটি স্পষ্টাকারে লিখতে হবে।
অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১০। কার্যাদেশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ১১। সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামত কাজ সম্পন্নের পর কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন করা হবে। কমিটির
সন্তোষজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
- ১২। বিল প্রদানের সময় নিরাপত্তা জামানত হিসেবে মোট বিলের ১০% অর্থ কর্তন করিয়া রাখা হবে, যাহা
মেরামতের গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকা সাপেক্ষে এবং সন্তোষজনকভাবে ০৬ মাসের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড অতিক্রান্ত
হওয়া সাপেক্ষে ফেরত প্রদান করা হবে।
- ১৩। সফল দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) টি কার্যদিবসের মধ্যে বর্ণিত আনসার ভবন শেড মেরামত কাজ
যথাসময়ে করতে ব্যর্থ হলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য চুক্তিমূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসেবে কর্তন করা হবে।
তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট চুক্তিমূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হবে না।
অন্যথায় কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৪। প্রদত্ত বিল হতে সরকারী নিয়ম অনুসারে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করা হবে।
- ১৫। উল্লেখিত শর্তাবলী ব্যতীত অপরাপর কোন বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হইলে সেই ক্ষেত্রে পবিস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই
চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে।
- ১৬। কোনরূপ কারন দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র অথবা সকল দরপত্র গ্রহন/বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ
কর্তৃক সংরক্ষিত।


 (শেখ মানোয়ার মোরশেদ)
 জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ- জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়।

(সদয় অবগতি ও আপনার নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল)

- ০১। জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।
- ০২। পুলিশ সুপার, নরসিংদী।
- ০৩। মেয়র, নরসিংদী পৌরসভা, নরসিংদী।
- ০৪। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইট-এ দরপত্র প্রকাশের নিমিত্তে অনুরোধসহ)।
- ০৬। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার ----- পবিস- ১/ ২/ ৩/৪ ।
- ০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (এস ও ডি), বাপবিবোর্ড, নরসিংদী।
- ০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ/এলজিইডি/গণপূর্ত, নরসিংদী।
- ০৯। ডিজিএম, কারিগরি/সকল জোনাল অফিস, নরসিংদী পবিস-২।
- ১০। সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, নরসিংদী।
(নির্ধারিত সময়ে দরপত্র মূল্যায়নের নিমিত্তে উপস্থিত থাকার অনুরোধসহ)
- ১১। এজিএম (এইচআর/অর্থ-হিসাব/অর্থ-রাজস্ব/ওএন্ডএম/এমএস/আইটি/ইএন্ডসি), নরসিংদী পবিস-২ ।
- ১২। এজিএম ওএন্ডএম (চরসুবুদ্ধি/করিমপুর/বেলাব/সরারচর সাব জোনাল অফিস), নরসিংদী পবিস
- ১৩। মেসার্স-----।
- ১৪। নোটিশ বোর্ড, নরসিংদী পবিস-২।
- ১৫। ওয়েব সাইট : <http://pbs2.narsingdi.gov.bd/> Web: www.reb.gov.bd
- ১৬। অফিস কপি/ মাষ্টার কপি।


 (শেখ মানোয়ার মোরশেদ)
 জেনারেল ম্যানেজার



কোটেশন দাখিল পত্র

প্রতি

জেনারেল ম্যানেজার

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

চৌয়াল্লা, নরসিংদী।

আমি/আমরা, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের শর্তাবলী অনুসারে “সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামত করার জন্য” প্রস্তাব করছি।

আমার/আমাদের কোটেশনের মোট মূল্য টাকা, আমার/আমাদের কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্রে (আরএফকিউ) উল্লিখিত সময়সীমা পর্যন্ত বৈধ থাকবে এবং আমি/আমরা এটা মানতে বাধ্য থাকব। বৈধতার মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় ইহা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমি/আমরা ঘোষণা করছি যে, আমার/আমাদের আপনার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের আইনগত সক্ষমতা রয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার দায়ে অযোগ্য ঘোষিত হইনি। এছাড়াও, আমি/আমরা অনুচ্ছেদ-১৯(বি)-তে উল্লিখিত শর্তের বিষয়ে অবগত রয়েছি এবং কোটেশনে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বা সরবরাহ সম্পন্ন করার সময় এ ধরনের কাজে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

আমি/আমরা এই কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন (আরএফকিউ) প্রক্রিয়ায় নিজের/নিজেদের নামে অথবা অন্যনামে বা ভিন্ন নামে একটার বেশি কোটেশন দাখিল করিনি। আমি/আমরা অবগত যে আপনার জারিকৃত ক্রয় আদেশের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকব।

আমি/আমরা ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আপনার জারিকৃত কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপন (আরএফকিউ) দলিলপত্র পরীক্ষা করেছি এবং এ সম্পর্কে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

আমি/আমরা অবগত যে, আমার/আমাদের কাছে কোনো দায় ছাড়াই আপনি সকল কোটেশন অথবা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর

তারিখ



পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার মূল্য তফসীল

কোম্পানির স্মারক নং - ২৭.১২.৬৮৬০.৫৩৫.০১.০৩৮.২৪. ৬৯৫

তারিখ- ২২ মাঘ, ১৪৩০বঃ
০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

Sl. No	Item No	Description of Work	Total Qty of Works	Unit Price (TK)	Total Amount (TK)
১	২	৩	৫	৬	৭
01	1 32.2.1	<p>Picking -up of unserviceable patent stone from floor and dado etc and removal of debris to a safe distance</p> <p>Room 1 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 2 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 3 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Corridor 1x 50' 0" x 6' 6" = 325.00 stf</p> <p>Toilet 1x 5' 0" x 5' 0" = 25.00 stf</p> <p>= 770.00 stf</p>	71.53	sgm	
02	2 Ces - 4.26	<p>25 mm tick artificial patent Stone (1:2:4) Flooring with cement, Best quality coarse Sand (50% quantity of sylhet sand or coarse sand of equivalent F.M 2.2 and 50% best quantity Local Sand of FM 1.2) and 12mm Down well graded Brick Chips Including breaking chips, screening, laying the concrete in alternate panels, compacting and finishing the top with neat cement and curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-incharge (Cement; CEM-11/B-M) In ground Floor.</p> <p>Room 1 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 2 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 3 1x 14' 0" x 10' 0" = 140.00 stf</p> <p>Corridor 1x 50' 0" x 6' 6" = 325.00 stf</p> <p>Toilet 1x 5' 0" x 5' 0" = 25.00 stf</p> <p>= 770.00 stf</p>	71.53	sgm	
03	3 32.0.1	<p>Stripping of unserviceable plaster including racking out joints , cleaning etc.</p> <p>Inner</p> <p>Room 1 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 1 2x 10' 0" x 10' 0" = 200.00 stf</p> <p>Room 2 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 2 2x 10' 0" x 10' 0" = 200.00 stf</p> <p>Room 3 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 3 2x 10' 0" x 10' 0" = 200.00 stf</p> <p>Corridor 2x 50' 0" x 10' 0" = 1000.00 stf</p> <p>Corridor 2x 6' 0" x 10' 0" = 130.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5' 0" x 10' 0" = 100.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5' 0" x 10' 0" = 100.00 stf</p> <p>Outer</p> <p>Room 1 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 1 2x 10' 0" x 10' 0" = 100.00 stf</p> <p>Room 2 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 3 2x 14' 0" x 10' 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 3 2x 10' 0" x 10' 0" = 100.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5' 0" x 10' 0" = 100.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5' 0" x 10' 0" = 50.00 stf</p> <p>= 3960.00 stf</p> <p>Mark "A" = 367.89 spm</p> <p>Deduction Door 3x 2' 6" x 7' 0" = 52.50 stf</p> <p>Window 3x 6' 0" x 4' 6" = 81.00 stf</p> <p>= 133.50 stf</p> <p>Mark "B" = 12.40 sqm</p> <p>Total (A-B) = 355.49 sqm</p>	355.49	Sqm	



Sl. No	Item No	Description of Work	Total Qty of Works	Unit Price (TK)	Total Amount (TK)
		Minimum 12 mm thick Cement sand (F.M.1.2) Plaster (1.4) with fresh cement to both inner and outer surface of wall finishing the corner and edges including washing of sand, cleaning the surface, curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge.(Cement: CEM-11/B-M) ground Floor.			
		Inner			
		Room 1 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf	355.49 Sqm		
		Room 1 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf			
		Room 2 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf			
		Room 2 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf			
		Room 3 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf			
		Room 3 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf			
		Corridor 2x 50'- 0" x 10'- 0" = 1000.00 stf			
		Corridor 2x 6'- 6" x 10'- 0" = 130.00 stf			
		Toilet 2x 5'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf			
		Toilet 2x 5'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf			
		Outer			
		Room 1 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf			
		Room 1 1x 10'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf			
		Room 2 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf			
		Room 3 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf			
		Room 3 1x 10'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf			
		Toilet 2x 5'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf			
		Toilet 1x 5'- 0" x 10'- 0" = 50.00 stf			
		= 3960.00 sft			
		Mar k "A" = 367.89 spm			
		Deduction Door 3 2' 6" x 7' 0" = 52.50 sft			
		Window 3 6' 0" x 4' 6" = 81.00 sft			
		= 133.50 sft			
		Mark "B" = 12.40 sqm			
		Total (A-B) = 355.49 sqm			
04	4 15.1.1				
		interior standard acrylic emulsion paint (plastic or matt finish) of approved best quality and colour delivered from authorized local agent of the manufacture in a sealed container, applying to interior wall and ceiling with surface preparation including cleaing drying,making free from dirt, grease,wax. removing all chalked and scaled materials, fungus, mending good the surface detects using sand paper and necessary scaffolding, applying necessary interior sealer of specified brand on prepared surface, then applying necessary interior putty of specified brand on levelling spot filling crack filling and cutting by sand paper/zero water paper, finally applying 2 coats of interior emulsion paint spreading by brush/roller/spray & nessary scaffolding etc. upto desired finishing elapsing specified time for drying or recoating; allcomplete in all floors and accepted by the Engineer- inchage.	244.94 sqm		
05	5 16.2.1				



Sl. No	Item No	Description of Work	Total Qty of Works	Unit Price (TK)	Total Amount (TK)
05		<p>Inner</p> <p>Room 1 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 1 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf</p> <p>Room 2 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 2 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf</p> <p>Room 3 2x 14'- 0" x 10'- 0" = 280.00 stf</p> <p>Room 3 2x 10'- 0" x 10'- 0" = 200.00 stf</p> <p>Corridor 2x 50'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf</p> <p>Corridor 2x 6'- 0" x 10'- 0" = 130.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf</p> <p>Toilet 2x 5'- 0" x 10'- 0" = 100.00 stf</p> <p>= 2770.00 stf</p> <p>Mark "A" = 257.34 spm</p> <p>Deduction Door 3 2'- 6" x 7'- 0" = 52.50 stf</p> <p>Window 3 6'- 0" x 4'- 6" = 81.00 stf</p> <p>= 133.50 stf</p> <p>Mark "B" = 12.40 sqm</p> <p>Total (A+B) = 244.94 sqm</p>			
06	6 10.21	<p>Supply and installation of 0.457 mm thick corrugated galvanized iron sheet (Bangladesh made) having min weight 63-65 kg per bundle (2'-6" width, 70-72 rft long) fitted and fixed on M.S sections with 'J' hook or wooden purlin with screws, limpet washers and putty etc.</p> <p>Room 1 1x 14'- 0" x 10'- 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 2 1x 14'- 0" x 10'- 0" = 140.00 stf</p> <p>Room 3 1x 14'- 0" x 10'- 0" = 140.00 stf</p> <p>3</p> <p>Corridor 1x 50'- 0" x 10'- 6" = 325.00 stf</p> <p>= 745.00 stf</p> <p>= 69.21 sgm</p>	69.21 sgm		
07	7 CE - 26.07	<p>Supplying, fitting and fixing of Bangladesh pattern, long pan with foot-rest. The sanitary ware shall conform to BDS1162:2014. The glaze shall be thoroughly fused to body. The minimum thickness of body at any section shall be 5 mm. when assembled together and when examined from a distance of 60 cm. the outer surface shall not show to the unaided eye. blemishes or defects in excess of those listed in BDS standard. The mean value of water absorption shall not be greater than 0.5% of the ware when dry. when tested with Chemical solutions (Acetic acid, citric, Detergent, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Sodium Stearate and Sulfuric acid of various strengths) as per BDS1162:2014 procedure. none of the test pieces should suffer any loss of reflectivity on the glaze. There shall be no crazing and no stain on the ware. The materials used for making glaze shall not contain lead compound. in case of certain coloring oxides used for making colored glaze, the lead content. If any shall not exceed 5 percent of the weight of the glaze materials. Appliances shall be clearly and indelibly marked at a prominent place. visible even after the appliances are installed with the following a) manufacturer's name and/or registered trademark, b) the number of Bangladesh standard and c) country of origin. Each product shall also be marked with the BSTI Certificate Mark.</p> <p>The fixture should be placed in position preparing the base of pan with cement mortar (1:4) and with wire mesh or rods. If necessary in all floors including making holes wherever required and mending, good the damages and fitting, fixing, finishing etc. complete with all necessary fittings and connections approved and accepted by the Engineer-in-charge.</p> <p>26.07.5 Approx 540*470*290 mm size minimum 16 kg of weight</p>	1.00 nos		
					1x1=1.00 nos

Sl. No	Item No	Description of Work	Total Qty of Works	Unit Price (TK)	Total Amount (TK)
১	২	৩	৫	৬	৭
08	$\frac{8}{26.45}$	<p>Supply different inside dia best quality uPVC pressure pipe for water supply having specific gravity 1.35-1.45 and other physical, Chemical, thermal fire resistivity properties etc as per BSTI approved manufacturer standards or ASTM, BS/ISO/IS standards fitted and fixed in position with sockets, bends, with all accessories such as round grating, bends, sockets etc. approved and accepted by the Engineer-in-charge.</p> <p>26.45.8 88 mm dia wall thickness 3.5 mm-4.1 mm</p> <p>2* 30" 0" = 60.00 Rft 1* 15" 0" = 15.00 Rft = 75.00 Rft = 22.86 RM</p>	22.86 RM		
09	$\frac{9}{19.4}$	<p>Supplying, fitting fixing and installation of ordinary type M.S gate (double leaf) of any design and shape with 38 mm x 38 mm x 6mm M.S angle box (made by welding 2 nos. 38 mm x 38 mm x 6mm angle) outer frame having 25 mm x 50 mm x 25 mm x 5 mm M.S channel (made by welding 2 nos. of channel) placed part diagonally after cutting and shaping as per requirement, part horizontally @ 75 mm c/c, the two part of each leaf being separated by a vertical member of 38 mm x 38 mm x 6 mm. M.S box and welded the each ends of diagonal and horizontal members properly with the box frame as per architectural drawing providing full locking arrangement on 3 mm thick M.S plates providing 38 mm x 38 mm x 6mm M.S. angle clamps, fitting fixing with the outer frame of the gate, the clamp being embedded in R.C.C pillars with cement concrete (1-2.4) including cutting holes and mending good the damages, finishing, curring and when necessary painting two coats with approved quality of synthetic enamel paint over a coat of priming of anticorrosive paint etc. all complete including making and providing 50 mm x 6mm x M.S. rail and 38 mm wheel for smooth movement of the gate etc. all complete as per drawing, design and accepted by the Engineer-in-charge. (Rate is excluding the cost of paint)</p> <p>Gate 1* 7'- 0" x 3'- 0" = 21.00 sft = 21.00 sft = 1.95 sqm</p>	1.95 sqm		
10	$\frac{10}{11.22}$	<p>Supplying, fitting and fixing M.S. flat bar clamp of 150 mm x 38 mm x 6mm size having bifurcated ends to door and window frames with necessary rowel plug, screws etc. including cutting grooves in chowkat if necessary etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge.</p> <p>Clam 1* 20 = 20.00 nos</p>	20.00 nos		
	মোট=				
	ডিসকাউন্ট (যদি থাকে)				
	সর্বমোট=				



কথায়ঃ				
পণ্য প্রেরণের ত্রিকানা				

আমি/আমাদের দ্বারা এই মূল্যের তফশীলের **তফশীলে [-----] টি সংশোধন** যথাযথভাবে অনুস্বাক্ষর **করে করা হয়েছে।**
আমার/আমাদের প্রস্তাব দিন/মাস/বছর পর্যন্ত বৈধ [কোটেশনের বৈধতার তারিখ লিখুন]

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	
কোটেশনদাতার নাম	তারিখ: দিন/মাস/বছর

টাকা:

- ১। কলাম ১,২, ৩, ৪, ৫ ও ৯ ক্রয়কারী পূরণ করবে এবং কলাম ৬, ৭ ও ৮ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।
- ২। যদি চুক্তি সম্পাদিত হয় তবে পণ্যের দর বা মূল্যে ক্রয়কারীর গ্রহণযোগ্য পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের স্থানে সর্বোত্তমভাবে সরবরাহের পরিবহন খরচ, বীমা খরচ ইত্যাদিসহ মুনাফা, ওভারহেড খরচ, সবধরনের কর, শুল্ক, ফী, লেভি ও প্রযোজ্য আইনের অধীন পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য যাবতীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।



আবশ্যিক পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ

ক্রঃ নম্বর	আইটেম নম্বর	আইটেমের বিবরণ	পূর্ণাঙ্গ কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান	উৎস দেশের নাম	তৈরী রং মডেল (make and model)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১					
০২					
০৩					
০৪					
০৫					
০৬					
০৭					
০৮					
০৯					
১০					
১১					

আমি/আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমি/আমরা প্রস্তাবিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পূর্ণভাবে উপরোল্লিখিত কারিগরী বিনির্দেশ এবং মান অনুযায়ী সরবরাহ করব।

সিলসহ কোটেশনদাতার স্বাক্ষর	তারিখ:
কোটেশনদাতার নাম	

টীকা: ১. কলাম ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়কারী এবং কলাম ৫ ও ৬ কোটেশনদাতা পূরণ করবে।

২. বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) ক্রয়কারী পূরণ করবে। ক্রয়কারীর প্রয়োজনের বহুনিষ্ঠ এবং প্রতিযোগিতামূলক দর প্রদানের জন্য একসেট সঠিক এবং স্পষ্ট বিনির্দেশ হলো কোটেশনের পূর্বশর্ত। প্রতিযোগিতামূলক কোটেশনের জন্য পণ্যের কারিগরী বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণী) সর্বাধিক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে প্রস্তুত করতে হবে এবং একইসঙ্গে ক্রয়তব্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার কারিগরি দক্ষতা, দ্রব্যাদি এবং কার্য-সম্পাদনের মান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। বিনির্দেশে আবশ্যিক যে, পণ্যে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আইটেম, দ্রব্যাদি এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ নতুন, অব্যবহৃত এবং সবচেয়ে সম্প্রতিকতম বা চলতি মডেলের হবে। তার নকশা এবং দ্রব্যাদিতে সব সাম্প্রতিক উৎকর্ষ সম্বোধিত হবে।

৩. পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের কারিগরী বিনির্দেশ (সবিস্তার বিবরণী) ক্রয়কারীর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যা এ দলিলপত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোটেশনদাতা প্রস্তাবিত পণ্যের তৈরী (make) ও মডেল (যেমনটি প্রযোজ্য) উল্লেখ করবে এবং অবশ্যই তালিকাবদ্ধ পণ্যের যথাযথ মূল (প্রাপ্তিসাধ্য না হলে অনুলিপি) মুদ্রিত বিবরণ/প্রচারপত্র (brochures) সংযুক্ত করবে।



[ফ্রেতার নাম ও ঠিকানা এখানে যুক্ত করুন]

পণ্য সরবরাহের জন্য ক্রয় আদেশ


“নরসিংদী পবিস-২ এর সদর দপ্তরস্থ আনসার ভবন শেড মেরামতের জন্য নতুন মালামাল সরবরাহ/ মেরামত”

ক্রয় আদেশ নম্বর _____

তারিখ: দিন/মাস/বছর

কোর্টেশনের স্মারক নং - ২৭.১২.৬৮৬০.৫৩৫.০১.০৩৮.২৪.	২২ মাঘ, ১৪৩০বঃ ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ
প্রতি: [সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা]	
সরবরাহের তারিখ: [সম্পাদনের তারিখ উল্লেখ করুন]	ক্রয়াদেশকৃত পণ্যের মূল্য: টাকা [চুক্তি মূল্য উল্লেখ করুন]

নিম্নে তালিকাবদ্ধ পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের জন্য ক্রয়কারী আপনার [তারিখ উল্লেখ করুন] তারিখের কোর্টেশন গ্রহণ করেছেন এবং পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ কারিগরী বিনির্দেশ মোতাবেক পরিমাণ ও ইউনিটে সংযুক্ত শর্তাবলী অনুযায়ী উপরিউক্ত তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

ক্রয়াদেশকৃত পণ্যসমূহ
পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার অনুমোদিত মূল্য সম্বলিত তফশীলের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। আবশ্যিকীয় পণ্যের অনুমোদিত কারিগরী বিনির্দেশের (সবিস্তার বিবরণী) সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন। শর্তাবলীর সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করুন।
ফ্রেতার জন্য:  (শেখ মানোয়ার মোরশেদ) জেনারেল ম্যানেজার
তারিখঃ ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

সংযুক্তিসমূহ: উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক।



পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধের জন্য শর্তাবলী


১. চুক্তির পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা জন্য এখানে বর্ণিত শর্তাবলী ক্রয়কারী এবং সরবরাহকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।
২. এই শর্তাবলীর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধান প্রযোজ্য হবে।
৩. ক্রয়-আদেশ জারি হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সরবরাহকারীকে এই শর্তাবলী অনুযায়ী সর্বোত্তমভাবে সরবরাহ সমাপ্ত করতে হবে।
৪. যদি ক্রয়কারী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করতে বিলম্ব করেন অথবা কোনো দৈব দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা ক্রয়কারীর নিকট গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও রেকর্ডকৃত কারণের ভিত্তিতে সরবরাহকারীর সরবরাহের তফসীলের সময় বর্ধিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।
৫. চুক্তির অধীনে সকল সরবরাহ পরীক্ষা, পরিদর্শন, পরিমাপ, টেস্টিং, কমিশনিং, তদারকির উদ্দেশ্যে যে কোনো সময় ক্রয়কারী বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উন্মুক্ত রাখতে হবে।
৬. ক্রয়কারী কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা পরীক্ষা ও যাচাই করবে এবং কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে সরবরাহকারীকে জানাবে।
৭. যদি পণ্যে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় অথবা বিনির্দেশ অনুযায়ী না হয়, ক্রয়কারী সরবরাহকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করে সরবরাহ বাতিল করতে পারবে।
৮. সরবরাহকারী সকল ধরনের ট্যাক্স, শুল্ক, ফি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীন এইরকম অন্যান্য লেভি পরিশোধে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থাকবে।
৯. অন্য কোথাও যাহাই থাকুক না কেন, মূল্য সম্বলিত তফসীল এবং বিনির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটা পণ্যের প্রকৃত সরবরাহের পরিমাণের উপর ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করা হবে। সরবরাহের চালানোর জমা এবং গ্রহণের পর পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার চুক্তি মূল্যের শতভাগ পরিশোধ করা হবে।
১০. সরবরাহকারীর দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সব রকমের কর, শুল্ক, লেভি এবং প্রযোজ্য আইনের অধীনে অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১১. মোট চুক্তি মূল্য টাকা [অংকে-----] [কথায়ঃ-----]।
১২. সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত এবং ক্রয়কারী কর্তৃক গৃহীত সরবরাহ চালানোর মাধ্যমে সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ হতে সরবরাহকৃত পণ্যের সর্বনিম্ন ওয়ারেন্টি মেয়াদ ০৬ (মাস)
১৩. ২০০৮ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ৮০(৫) এর বাধ্যবাধকতা পূরণে সরবরাহকারী দায়বদ্ধ থাকবে।
১৪. সরবরাহকারী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের সময় ক্রেতাকে কোনো দাবি, তার নিজের, তার শ্রমিক বা কর্মচারী কিংবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষের জীবন অথবা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ থেকে ক্রয়কারীকে ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি থেকে দায়মুক্ত রাখবে।
১৫. পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহের কারণে উত্থাপিত কোনো দাবি সরবরাহকারী নিজ খরচ এবং দায়িত্বে নিষ্পত্তি করবে।
১৬. ওয়ারেন্টি (Warranty) সময়সীমার ভেতর সরবরাহ এবং সংস্থাপনের কারণে পণ্যের ক্ষতি হলে, সরবরাহকারী নিজ খরচে সংশোধন করবে।
১৭. কোনো অবস্থাতেই ক্রয়াদেশকৃত পণ্যের পরিধি এবং সরবরাহের পরিমাণের সংশোধন ও পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়।
১৮. ক্রয়কারী প্রয়োজন হলে বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমোদিত পরিবর্তনগুলি সংযোজন করে পরবর্তীকালে চুক্তির শর্তাবলীর সংশোধন করতে পারবে।
১৯. ক্রয়কারী সরবরাহকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান করে যে কোনো সময় সম্পূর্ণ চুক্তি বা চুক্তির কোনো অংশ বাতিল করতে পারেন; যদি সরবরাহকারী:
 - ক. সরবরাহের তফসীলের সময় এবং বিনির্দেশ (পূর্ণাঙ্গ বিবরণ) অনুযায়ী পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।
 - খ. পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার প্রতিযোগিতায় বা সরবরাহতে ক্রেতার বিবেচনায় কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত।

গ. চুক্তির অধীনে অন্য কোন বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ হলে।

২০. এই চুক্তি হতে উদ্ভূত বা চুক্তি সম্পর্কিত অথবা এর ব্যাখ্যা নিয়ে সৃষ্ট সম্ভাব্য সব ধরনের বিরোধ আপোষে মিমাংসার জন্য ক্রয়কারী এবং সরবরাহকারী তাদের সর্বোত্তম সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১. ২০০৬ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের ৬৪ ধারা এবং ২০০৮ সালের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনের ১২৭ বিধি মোতাবেক দুর্নীতি, প্রতারণা, চক্রান্ত বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সরবরাহকারী অবগত ও দায়ী থাকবে।

ক্রয়কারীর জন্য



(শেখ মানোয়ার মোরশেদ)

জেনারেল ম্যানেজার

তারিখঃ ০৫/০২/২০২৪ খ্রিঃ

সরবরাহকারীর জন্য

নাম এবং পদবীসহ সরবরাহকারীর স্বাক্ষর

তারিখঃ

